

项目编号：TPA-2021-C1-112

城市更新集团办公楼装修项目  
办公家具采购

招 标 文 件

采 购 人：科学城（广州）城市更新集团有限公司

采购代理机构：广州宏达工程顾问集团有限公司

2021 年 12 月

# 目 录

=

第一章 招标公告.....	3
投标人须知前附表.....	7
1. 总则.....	9
2. 招标文件.....	10
3. 投标文件.....	11
4. 投标.....	13
5. 开标.....	14
6. 评标.....	14
7. 合同授予.....	15
8. 重新招标和不再招标.....	16
9. 纪律和监督.....	16
第三章 评标办法.....	18
1. 评标方法.....	18
2. 评标委员会.....	18
3. 评标程序.....	18
第四章 合同格式.....	27
第五章 采购人需求书.....	42
第六章 投标文件格式.....	100

# 第一章 招标公告

广州宏达工程顾问集团有限公司（以下简称“采购代理机构”）受科学城（广州）城市更新集团有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就城市更新集团办公楼装修项目办公家具采购（项目编号：TPA-2021-C1-112）进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封投标。该项目在中国采购与招标网上进行公示。有关事项如下：

## 1.1 招标项目简介

1.1.1 项目名称：城市更新集团办公楼装修项目办公家具采购

1.1.2 项目编号：TPA-2021-C1-112

1.1.3 项目类别：货物采购类

1.1.4 资金来源：自筹资金

1.1.5 交货地点：广州科学城

1.1.6 招标内容：

序号	名称	招标内容	采购预算	投标最高限价
1	办公家具采购项目	详见采购人需求书	2,400,000 元	2,400,000 元

注：1、发包人有权根据采购实施情况对采购范围进行适当调整。

2、投标人必须对所有招标内容进行投标，不允许只对部分内容投标。

## 1.2 投标人资格要求

1.2.1 投标人均具有独立法人资格，按国家法律经营，持有工商行政管理部门核发的法人营业执照（分公司投标的，还需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书），投标人必须是办公家具的生产厂家（制造商）。

1.2.2 投标人未被列入“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；且不处于中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）及中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关

证明资料)。

1.2.3 本项目不接受联合体投标。

### 1.3 领取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.3.1 领取招标文件时间：2021年12月21日至2021年12月28日上午9:00-12:00；下午14:00-17:00（北京时间，节假日除外）。

1.3.2 领取招标文件方式：在线免费领取。投标人将领取招标文件资料的扫描件（加盖公章）发送至zb87562291@163.com，采购代理机构在24小时内确认并通过电子邮件和邮寄的方式向投标人发放电子版的招标文件（DOC格式）和纸质版的电子文件。

1.3.3 领取招标文件提交的资料如下：

- （1）法定代表人证明书（后附法人代表身份证复印件）；
- （2）法定代表人授权委托书（后附被授权人身份证复印件）；
- （3）领取招标文件登记表（见附表）。

1.3.4 本项目只接受领取招标文件的投标人（供应商）的投标。

### 1.4 投标截止时间、开标时间及地点

1.4.1 递交投标文件时间：2022年01月11日上午9:30-10:00（北京时间）。

1.4.2 投标截止及开标时间：2022年01月11日上午10:00（北京时间）。

1.4.3 开标地点：广州宏达工程顾问集团有限公司会议室（广州市黄埔区科学城科学大道99号科汇金谷科汇二街七号2楼）。

### 1.5 采购人及采购代理机构的名称、地址和联系方式：

#### 1.5.1 采购人联系方式

采购人名称：科学城（广州）城市更新集团有限公司

采购人联系人：张小姐

采购人联系电话：020-82114559

#### 1.5.2 采购代理机构联系方式

采购代理机构名称：广州宏达工程顾问集团有限公司

采购代理机构地址：广州市黄埔区科学城科学大道 99 号科汇金谷科汇二街七号

采购代理机构联系人：温先生

采购代理机构联系电话：020-87562291-8313

广州宏达工程顾问集团有限公司

2021 年 12 月 21 日

附表：领取招标文件登记表

项目名称				项目编号	
投标人名称		被授权人		手机号码	
单位地址		投标登记 时 间	2021 年 月 日	电子邮箱	
统一社会 信用代码		开户银行			
电话号码		银行账号			
发票类型	<input type="checkbox"/> 普通发票 <input type="checkbox"/> 专用发票				
投标人盖章		法定代表人或被授权人 (签字或盖章)			

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

序号	条款名称	编列内容
1	项目编号	TPA-2021-C1-112
2	采购人	名称：科学城（广州）城市更新集团有限公司 联系人：张小姐 电话：020-82114559
3	采购代理机构	名称：广州宏达工程顾问集团有限公司 地址：广州市黄埔区科学城科学大道 99 号科汇金谷 科汇二街七号 2 楼 联系人：温先生 电话：020-87562291-8313
4	项目名称	城市更新集团办公楼装修项目办公家具采购
5	交货地点	广州市黄埔区科学城。
6	承包方式	综合单价包干。
7	质量标准	达到国家或行业质量检验评定的合格标准。
8	招标清单	详见采购人需求书。
9	项目工期	本项目工期为 25 日历天。暂定 2022 年 01 月 30 日完成验收。
10	资金来源	自筹资金。
11	投标人资格要求	详见招标公告。
12	资格审查方式	资格后审。

13	报价以及单价和总价 计算方式	投标人根据采购人需求进行家具设计及布置，并根据自 招标人提供的清单进行报价。
14	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受 <input type="checkbox"/> 接受，应满足下列要求：
15	踏勘现场	时间：自发布公告起具备现场踏勘条件； 方式：采购人不集中组织，由投标人自行踏勘； 现场详细地点： <u>广州市黄埔区科学城。</u>
16	投标人提出疑问 的截止时间	2021年 <u>12</u> 月 <u>23</u> 日下午 17:00。
17	采购人确认收到招标 文件澄清的时间	收到招标文件澄清 24 小时内。
18	投标人确认收到招标 文件修改的时间	收到招标文件修改 24 小时内。
19	最高投标限价	¥ <u>2,400,000</u> 元（人民币贰佰肆拾万元）
20	投标有效期	投标截止时间起 <u>180</u> 天。
21	投标保证金	本项目不收取投标保证金。
22	签字或盖章要求	法定代表人或其委托代理人签字并盖单位章。
23	投标文件份数	正本 1 份（内装投标文件正本 1 份，投标文件电子版 1 份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打 印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投 标文件为准）、副本 4 份。
24	递交投标文件时间	<u>2022</u> 年 <u>01</u> 月 <u>11</u> 日上午 9：30-10：00（北京时间）
25	投标截止时间	<u>2022</u> 年 <u>01</u> 月 <u>11</u> 日上午 10:00（北京时间）
26	递交投标文件地点	广州宏达工程顾问集团有限公司会议室（广州市黄埔区 科学城科学大道 99 号科汇金谷科汇二街七号 2 楼）
27	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间。 开标地点：同递交投标文件地点。



28	开标程序	(1) 密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查。 (2) 开标顺序：按递交投标文件的先后顺序。
----	------	---

## 1. 总则

### 1.1 项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目有关工程（下称招标货物）已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.4 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.5 项目名称：见投标人须知前附表。

### 1.2 资金来源及落实情况

招标项目的资金来源及落实情况：资金来源见投标人须知前附表，资金已落实。

### 1.3 招标范围、技术要求、计划交货期和交货地点

1.3.1 招标范围：见第五章采购人需求书。不允许拆包投标。

1.3.2 招标的技术要求：见第五章采购人需求书。

1.3.3 招标的计划交货期和交货地点：见第五章采购人需求书。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求详见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定此次项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

- (1) 为采购人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
- (2) 为本项目提供招标代理服务的；
- (3) 与本项目的采购代理机构同为一个法定代表人的；
- (4) 与本项目的采购代理机构相互控股或参股的；
- (5) 与本项目的采购代理机构相互任职或工作的；
- (6) 被责令停业的；
- (7) 被暂停或取消投标资格的；
- (8) 财产被接管、冻结，或企业处于停产、停业、歇业或破产状态的。

## 1.5 费用承担

1.5.1 投标人现场踏勘、准备和参加投标活动发生的一切费用自理。

1.5.2 投标人应自行对工程现场及周围环境进行踏勘，包括对工程基本情况等进行了解，以便投标人获取须自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料，并综合考虑施工过程中因场地的原因造成的相关费用，投标人不进行踏勘的，视为已熟知现场条件，自行承担相关风险。

1.5.3 招标代理费由中标人向招标代理机构支付，招标代理费为 2 万元。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 分包、转包

本招标货物不允许分包、转包。

## 1.10 知识产权

1.13.1 投标人应保证采购人在中华人民共和国使用其提供的货物及服务时，免受第三方提出侵犯其任何知识产权（包括但不限于专利、注册的设计、版权、商标或商品名称、工业设计权等权利）的起诉及索赔。若采购人受到此类索赔或起诉，则责任由投标人承担。

1.13.2 投标人提供的货物及服务涉及第三方的知识产权的，所有应向其支付的费用均包含在投标报价中。

## 2. 招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

第一章 招标公告；

- 第二章 投标人须知；
- 第三章 评标办法；
- 第四章 合同格式；
- 第五章 采购人需求；
- 第六章 投标文件格式；

根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

## **2.2 招标文件的澄清**

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电子邮件、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同），要求采购人对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清将在投标截止时间 15 天前以书面形式或投标人须知前附表约定的形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.2.3 投标人在收到澄清后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该澄清。

## **2.3 招标文件的修改**

2.3.1 在投标截止时间 15 天前，采购人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。如果修改招标文件的时间距投标截止时间不足 15 天，相应延长投标截止时间。

2.3.2 投标人收到修改内容后，应在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式通知采购人，确认已收到该修改。

## **3. 投标文件**

### **3.1 投标文件的组成**

3.1.1 投标文件由商务文件、技术文件等构成。商务文件、技术文件须按照第六章的要求分别单独装订成册。

3.1.2 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

3.1.3 投标文件数量：正本 1 份（内装投标文件正本 1 份，投标文件电子版 1 份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准），副本 4 份。

3.1.4 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按 A4 规格制作，采用单面或双面打印或复印。

### 3.2 投标报价

3.2.1 投标人应按第六章“投标文件格式”的要求填写相应表格。

3.2.2 本项目最高投标限价详见投标人须知前附表，按招标文件要求修正后的投标报价不得超过最高投标限价，否则其投标将被否决。

3.2.4 除投标人须知前附表另有规定外，本次招标不接受任何报价折扣。

### 3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

### 3.4 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

### 3.5 投标文件的编制

3.5.1★投标人不得将项目内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

3.5.2 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人或招标代理核对发现有不一致或投标人无正当理由不按时提供原件的，报采购人核实后按中标无效处理。

3.5.3 招标文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或负偏离，将按无效投标处理。

3.5.4★投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

3.5.5 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

3.5.6 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

3.5.7 投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

3.5.8 投标文件必须编页码，页码必须连续。

## 4. 投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的任何涂改或修正，必须由投标人代表签字确认。

4.1.2 投标文件封面标明“正本”或“副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

4.1.3 正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明“正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

**收件人：科学城（广州）城市更新集团有限公司**

**项目名称：城市更新集团办公楼装修项目办公家具采购**

**项目编号：TPA-2021-C1-112**

**投标人名称：**

**投标人地址、联系人、电话及传真号码**

**在规定的开标时间 2021 年\_\_月\_\_日上午 10:00 之前不得启封**

### 4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 采购人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2 投标人修改已递交投标文件的书面通知应按照本章第 4.2 项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5. 开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

- (1) 宣布开标纪律；
- (2) 宣布开标人、唱标人、记录人等有关信息；
- (3) 按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；
- (4) 按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；
- (5) 按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案；
- (6) 投标人代表、采购人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；
- (7) 开标结束。

## 6. 评标

### 6.1 评标委员会

6.1.1 评标由采购人依照招标投标法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员技术、经济等方面的评审专家 5 人组成。评标委员会技术、经济等方面的评审专家依法从采购代理机构专家库中随机抽取。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 采购人或投标人的主要人员的近亲属；
- (2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；
- (3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
- (4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

## 6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 评标

评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

## 7. 合同授予

### 7.1 定标方式

采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。

### 7.2 中标通知

在本章第 3.3 款规定的投标有效期内，采购人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。

### 7.3 投标担保

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式提交投标担保。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交投标担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给采购人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.4 签订合同

7.4.1 采购人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 个日历天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，采购人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给采购人造成的损失超过投标保

证金额度的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4.2 发出中标通知书后，采购人无正当理由拒签合同给中标人造成损失的，应当赔偿损失。

## **7.5 更改招标货物数量的权利**

采购人在授予合同时和在合同履行过程中有权在招标文件中规定的幅度内对招标文件规定的货物数量和相应服务根据实际需要予以增加或减少，但不得对单价或其它的条款和条件做任何改变。

## **8. 重新招标和不再招标**

### **8.1 重新招标**

投标截止时间止，提交投标文件的投标人少于 3 个的，采购人应重新招标。

## **9. 纪律和监督**

### **9.1 对采购人的纪律要求**

采购人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### **9.2 对投标人的纪律要求**

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

### **9.3 对评标委员会成员的纪律要求**

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

### **9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求**

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。



## 9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 第三章 评标办法

### 1. 评标方法

1.1 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

评分项目	技术评分	商务评分	价格评分
得分合计	35	30	35

1.2 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 2. 评标委员会

2.1 评标委员会由采购人组建。

### 3. 评标程序

#### 3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会对投标文件的评审分为初步初审、商务评审、技术评审、价格评审。

3.1.2 初步评审标准详见附表一《初步评审表》。

3.1.3 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信投标的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

3.1.4 投标人未通过初步评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

#### 3.2 投标文件的澄清

3.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

3.2.2 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.2.3 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

### **3.3 商务评审**

3.3.1 由评委对所有有效投标文件的商务条件进行比较、评价，评审标准详见附表二。

3.3.2 评标委员会汇总所有有效投标文件的商务评分，各评委的商务评分的算术平均值为该投标人的商务得分。

### **3.4 技术评审**

3.4.1 由评委对所有有效投标文件的技术方案进行比较、评价，评审标准详见附表三。

3.4.2 评标委员会汇总所有有效投标文件的技术评分，各评委的商务评分的算术平均值为该投标人的技术得分。

### **3.5 价格评审**

3.5.1 价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第1条。

### **3.6 综合评分的计算和中标人推荐**

3.6.1 各投标人得分按以下公式计算： $总计得分 = 价格得分 + 技术得分 + 商务得分$

3.6.2 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐三名中标候选人。

### **3.7 项目废标处理**

3.7.1 根据招标投标法和相关法律规定，下列情况出现将作废标处理：

(1) 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

(2) 出现影响招标公正的违法、违规行为的；

(3) 投标人的报价均超过了招标预算，采购人不能支付的；

(4) 因重大变故，招标任务取消的。

### **3.8 确定中标人**

3.8.1 凡发现中标人有下列行为之一的，将移交项目招标监督管理部门依法处理。

3.8.1.1 提供虚假材料谋取中标的；

3.8.1.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

3.8.1.3 与采购人、其他投标人或者招标代理工作人员恶意串通的；

3.8.1.4 向采购人、招标代理工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

3.8.1.5 在招标过程中与采购人进行协商谈判的；

3.8.1.6 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

3.8.1.7 有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的。

3.8.2 招标代理在评标结束后三个工作日内将评标报告及《确认中标结果通知书》送采购人，采购人按照评标委员会的中标候选人推荐顺序确定中标人。第一名投标人放弃或被取消资格的，采购人可按中标候选人的推荐顺序选择候补中标人。

3.8.3 中标结果确认后，采购代理机构将中标结果在中国招标与采购网和采购代理机构公司网站上进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

3.8.4 中标结果公告后，招标代理以书面形式向中标人发出《招标代理服务费用缴费通知书》。

3.8.5 中标人凭招标代理开具的《招标代理服务费用缴费通知书》到银行办理缴费手续，凭银行回单原件到招标代理开发票，领取《中标通知书》。

3.8.6 中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

### **3.9 合同签订**

3.9.1 采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十个日历天内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

3.9.2 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

附表一 初步评审标准

序号	审查项目
1	投标人资质符合招标公告第 1.2 条“投标人资格要求”的要求。
2	投标报价是固定价且是唯一的，投标报价未超过投标最高限价。
3	投标文件符合招标文件的装订、式样和签署要求；投标文件无内容不全，关键字迹模糊或无法辨认。
4	投标工期及质量标准符合要求。
5	对招标文件中的“★”的条款全部响应。
6	投标有效期符合要求。
7	投标文件实质性响应招标文件要求，且无经评委认定为无效标的。

附表二 技术评分标准

序号	评审项目	评审细则	分值
1	有毒有害气体检测指标	<p>中密度纤维板、三聚氰胺板、浸渍胶膜纸饰面人造板游离甲醛的释放量：</p> <p>1. 甲醛释放量<math>\leq 5\text{mg}/100\text{g}</math>，甲醛释放量<math>\leq 0.5\text{mg}/\text{L}</math>，得4分；</p> <p>2. 甲醛释放量<math>&gt;5\text{mg}/100\text{g}</math>且<math>\leq 9\text{mg}/100\text{g}</math>，甲醛释放量<math>&gt;0.5\text{mg}/\text{L}</math>且<math>\leq 1.5\text{mg}/\text{L}</math>，得3分；</p> <p>3. 甲醛释放量<math>&gt;9\text{mg}/100\text{g}</math>且<math>\leq 30\text{mg}/100\text{g}</math>，甲醛释放量<math>&gt;1.5\text{mg}/\text{L}</math>且<math>\leq 5.0\text{mg}/\text{L}</math>，得1分。</p> <p><b>注：需提供相关检测报告并加盖公章。</b></p>	4分
2	检测报告	<p>提供中纤板、饰面人造板、胶合板、油漆或胶黏剂检测报告，每项得0.5分，最高得2分。</p> <p><b>注：提供检测报告复印件并加盖公章。</b></p>	2分
2	相应安装设备保障能力	<p>1. 生产设备水平电子开料锯、全自动直线封边机、UV涂装生产线或水性漆涂装生产线，每项得2分，满分为6分；</p> <p>2. CNC数控加工中心、全自动数控排钻机，每项得1分，满分为2分；</p> <p>3. 全自动木皮拼缝机、定厚砂光机、高频拼板机、热压机、涂胶机、吸尘设备，每项0.5分，满分为3分。</p> <p><b>注：需提供生产运营设备彩色图片、发票复印件，本项最高得11分。</b></p>	11分
3	售后服务	<p>延长免费上门保养服务质保期，得0.5分；</p> <p>售后服务五金配件选用优质五金，得0.5分；</p> <p>配备专属上门维修服务人员，得1分。</p> <p><b>注：提供书面承诺函，承诺函格式自拟，未提供不得分。</b></p>	2分

4	保障措施	<p>交货进度计划和保障措施：</p> <p>1. 进度计划合理可行、保证体系完善，得 5 分；</p> <p>2. 进度计划合理较、保证体系较完善，得 3 分；</p> <p>3. 进度计划或保证体系有部分缺陷，得 1 分。</p>	5 分
5	维修时间	<p>突发情况下，接招标人维修通知后，维修人员到位：1.</p> <p>能够 2 小时内响应，4 小时内赶到故障现场对货物进行修理、故障排除，得 3 分；</p> <p>能够 3 小时内响应，6 小时内赶到故障现场对货物进行修理、故障排除，得 2 分；</p> <p>3. 能够 4 小时内响应，8 小时内赶到故障现场对货物进行修理、故障排除，得 1 分。</p> <p><b>注：提供书面承诺函，承诺函格式自拟，未提供不得分。</b></p>	3 分
6	产品工艺	<p>产品工艺设计：（依据产品工艺流程进行评审）</p> <p>1. 产品加工工艺水平及创新点先进，得 3 分；</p> <p>2. 产品加工工艺水平及创新点比较先进，得 2 分；</p> <p>3. 其他情况，得 1 分。</p>	3 分
7	视频评价	<p>视频评价，投标人整体实力主要包括投标人工厂规模、设备；视频时间不可超过 5 分钟：</p> <p>视频评价投标人整体实力切实可行，得 5 分；</p> <p>视频评价投标人整体实力比较可行，得 3 分；</p> <p>视频评价投标人整体实力基本可行，得 1 分。</p>	5 分
<b>合 计</b>			35 分

注：投标人未按照上述评审项目提供对应的证明材料的，对应的评审项目不计分。



附表三 商务评审标准

序号	评审项目	评审标准	分值
1	项目业绩	完成过近 5 年内（2016 年 1 月 1 日至今）类似业绩家具采购项目，每个项目得 2 分，最高 10 分 注：1. 需提供合同复印件，包含首页、金额及签字盖章页 2. 类似业绩是指单项合同金额大于或等于 160 万的家具采购业绩。	10 分
2	履约能力	依据投标人主办税务所出具的纳税记录作为评价依据，税务部门开具的近三个月完税证明得 10 分；无或有漏项不完整，不得分	10
3	认证证书	获得质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、中国环境标志产品认证、CQC 环保认证证书，每项得 2 分 注：需提供有效的证书复印件并加盖投标人公章，最高得 10 分	10
合 计			30 分

注：投标人未按照上述评审项目提供对应的证明材料的，对应的评审项目不计分。

附表四 价格评分标准

评审项目	价格评分标准	分值
投标价格	价格评分按以下公式计算： $\text{投标报价得分} = (\text{评标基准价} / \text{投标报价}) \times 35$ 价格得分采用低价优先法计算，即通过初步评审且报价最低的投标人的价格为评审基准价，其价格分为 35 分。	35
合 计		35

## 第四章 合同格式

合同编号：

# 城市更新集团办公楼装修项目办 公家具采购合同

甲方：科学城（广州）城市更新集团有限公司

乙方：\_\_\_\_\_

2021 年 月

按照《中华人民共和国民法典》及城市更新集团办公楼装修项目办公家具采购的中标结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。合同条款如下：

## 一、合同服务范围

1、乙方按照甲方的要求完成科学城（广州）城市更新集团有限公司办公家具（以下简称“标的家具”）的设计、生产、安装，并经甲方验收合格。标的家具按《科学城（广州）城市更新集团有限公司办公家具采购清单》相关要求执行。

★2、合同服务范围包括但不限于：标的家具设计、生产、包装、运输及保险、安装（含安装前的仓储及保管）、随机零配件、标配工具、调试、培训、质量保证服务、各项税费及合同实施过程中其他不可预见的工作等为履行本合同所应完成的一切工作。

★3、质量保证期（以下简称“质保期”）为2年。质保期自标的家具安装完毕，经甲方验收合格且出具验收合格书之日起算。

## 二、合同费用

1、本合同含税暂定合同总价为人民币¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）。

★2、本合同家具部份采用综合单价包干，综合单价已包含为完成本合同范围内所涉及一切工作的费用，包括但不限于标的家具设计、生产、包装、运输及保险、安装（含安装前的仓储及保管）、随机零配件、标配工具、调试、培训、质量保证服务及合同实施过程中其他不可预见的工作等产生的一切费用。除本合同另有约定外，甲方无需向乙方另行支付任何其他费用。

★3、结算时按乙方实际交付的家具数量和综合单价结算，即：家具结算价=Σ（实际交付家具数量×对应家具的综合单价）。

★4、具体的家具结算价以双方书面确认的结算文件为准。如有新增家具，双方协商确定价格，并计入结算价中。

## 三、付款条件及方式

1、请款资料：每次付款前，乙方向甲方申请付款须向甲方提供合法有效的等额增

值税（13%）专用发票、请款函及甲方要求的其他请款资料。乙方提交的请款资料经甲方审核通过后 10 个工作日内，由甲方支付到本合同约定的乙方银行帐户。

★2、支付方式

★（1）本合同生效后，乙方向甲方提交请款资料后，甲方向乙方支付暂定合同总价 10%的款项，即人民币¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）。

★（2）对于家具清单中各种家具的款式、颜色、尺寸等情况，乙方应到甲方现场重新进行精准测量和复核在得到甲方对家具款式、颜色、尺寸及数量确认后，甲方向乙方支付至暂定合同总价 30%的款项，即人民币¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_）。

★（3）在所有家具安装完成，甲方验收合格并出具验收合格书后，双方按实际交付的家具进行结算，甲方向乙方支付至实际合同结算价 95%的款项，实际结算价 5%的款项作为质保金。实际合同结算价以双方书面确认的结算文件为准。

★（4）质量保证期满，同时乙方完全履行和承担本合同项下的义务和责任后，乙方向甲方提交请款资料、质量保证终止证明及其它甲方要求的资料。甲方经审核通过后向乙方无息返还剩余质保金（扣除应由乙方承担的保修金、违约金、赔偿金和其他乙方应付款项）。如乙方应付费用高于质保金，甲方有权要求乙方在 10 个工作日内补足。

3、双方一致确认，乙方提供符合要求的请款资料是甲方付款的前提条件，如乙方未按本合同约定按时提交请款资料的，甲方有权拒绝履行本合同约定的付款义务且无须承担任何责任。

4、双方确认以银行转账方式支付本合同费用，乙方收款信息如下，如需更改以下相关信息，应至少提前十个工作日并以书面形式通知甲方，否则相应的责任由乙方自行承担。

**乙方收款账户信息：**

开户行：

账户名称：

账号：

地址：

联系人：

联系电话：

5、甲乙双方应承担各自的税务责任，甲方不因签署本合同而导致连带承担乙方的税务责任，乙方未承担或未完全承担税务责任导致甲方损失的，乙方应向甲方赔偿相应

的损失。

6、本合同约定由乙方承担的费用、赔偿金或开支，甲方有权从其应付给乙方的任意一期款项中扣除。如甲方因特殊情况在规定时间内不能向乙方支付相关费用，应书面通知乙方并明确具体支付时间，乙方不得因此追究甲方的逾期付款责任。

#### ★7、履约保函

★（1）乙方在合同生效后 15 个工作日内，按照甲方同意的格式及银行向甲方提交银行开具的、受益人为甲方、无条件、不可撤销的，金额为本合同暂定总费用的 10% 的银行履约保函，履约保函金额单位应为人民币。履约保函的有效期限自开具之日起至全部标的家具竣工验收合格且实物移交甲方后满 28 天止一直有效。

（2）在乙方不能履行其在本合同项下任何一项义务的情况下，乙方应承担违约责任，甲方有权用履约保函的资金补偿其损失或作为乙方支付的违约金。若甲方持有的履约保函中的金额因用作上述补偿、支付而导致少于上述条款规定的金额，乙方应当在收到甲方的书面付款通知后 15 个工作日内向甲方补齐同等金额、同等标准的银行履约保函。

（3）如交付期延长而乙方提供的履约保函有效期不足的，乙方应在履约保函有效期届满前提前十日以上向银行申请并获得将履约保函的有效期延长，并自行承担相关费用。如乙方未按时将原履约保函延期的，甲方有权从应付的合同总费用中扣除相当于合同总价的 10% 作为履约担保。

（4）甲方在提出索赔要求的同时，应通知乙方有关该项索赔的违约情形及索赔金额。

（5）在退还履约担保金，或撤回履约保函时，若乙方存在应向甲方支付的退款、欠款等应付未付的款项，应先行扣除乙方应付未付的相应金额后，再予无息退回或撤回。

## 四、总体要求

1、乙方提供的标的家具及制作安装采用的各种配件、材料、工艺均必须符合甲方与乙方确定的设计标准，标的家具必须满足中华人民共和国相关标准的要求，如 GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》检验标准等。

2、乙方应结合项目实际情况，详细阐述标的家具款式与规格、使用材料、适用环境条件、用途与范围、结构特征与技术特征、使用保养与安装、注意事项、售后服务事项等内容。

3、乙方必须对标的家具的制造标准、安装标准、技术规范和家具的可维护性、适用性、安全、环保（特别是对人体有害的有机挥发物、总挥发性有机化合物的控制方式、达到的指标进行详细描述）、可靠性等方面进行综合描述，并提供标的家具及配件、使用材料的品牌、规格型号、产地、技术参数、性能指标、产品制造工艺、生产流程、加工设备等方面的详细说明。

## 五、标的家具生产

1、标的家具要求书面确认：采购家具清单中标的家具款式、颜色、尺寸，乙方应到项目现场按照招标需求重新进行精准测量和复核并出具设计图纸，在得到甲方对标的家具款式、颜色、尺寸及数量确认后，方可生产。

2、标的家具调整：甲方原则上不对已确认的标的家具颜色、款式、尺寸作调整，如甲方确需对标的家具的颜色、款式、尺寸作适当调整的，乙方在该标的家具未着手制作前应当予以无条件配合并作相应变更。乙方应对家具的尺寸负责，如安装过程中出现尺寸偏差，乙方应当予以无条件配合并作相应调整。

3、生产要求：乙方提供标的家具清单内包含的全部产品的加工生产，生产过程中的品质监督，拼装型家具的现场组装，乙方应按甲方所要求的质量、供货周期和供货数量提供优良的产品。乙方需保证供应的标的家具满足甲方所规定的标的家具外部感观效果、内在品质、图案色泽、环保特性及各项技术参数要求。

4、监造：为保证产品质量，甲方有权组织人员对生产过程进行全程监造（签订合同至全部产品下线并验收合格），乙方应无条件予以配合并提供相关资料和材料。如不合格的材料已经投入生产，则应用该材料的产品做废品处理，甲方有权不予接受，由此造成的损失由乙方负责。

5、生产前及生产期间抽样检验：产品生产前及生产期间，甲方对乙方对本项目的备料单进行不定期抽检，对进货材料（含板材、五金配件等）中卡座、油漆类班台、员工椅、会议椅、文件柜五种类别，甲方有权按照五种类别分别随机抽样一份送广州市市



场监督管理局或其指定的质量鉴定单位进行检验，取得相应的检验报告。检验单位由甲方确定，由此产生的检验费由甲方支付。甲方有权拒绝经检验不合格的材料投入生产，应用该材料的产品乙方应做废品处理，由此造成的损失由乙方负责。

6、标的家具样品：乙方需提供全部标的家具所需要的样品、样板。乙方的标的家具成品样品、样板须经过甲方、甲方委托的家具设计单位等进行确认后由甲方进行封存（封存的一切费用由乙方支付），甲方将以封存的标的家具样品作为批量交货验收的工艺质量、规格、颜色的参照标准，来保障投标和验收的结果一致。

7、检验报告：乙方须提供标的家具的原材料检验报告扫描件、标的家具的配件检验报告扫描件、标的家具的产品质量检验报告扫描件、标的家具的产品全项质量检验报告扫描件、标的家具的产品人类功效学认证扫描件等检测报告及家具出场合格证等。检测报告必须为国家认可的第三方检测机构颁发的，检测报告封面需有 CMA、CNAS、CAL 标志（国认监认字），检测报告必须为抽样检测，各项检测指标均显示为合格，检测报告原材料名称要与上述材料名称一致，受检单位与乙方一致。由此产生的检验费由乙方支付。

8、乙方提供的家具原材料、配件及产品的检测单位需经甲方书面确认。

9、标的家具通风：标的家具生产完毕，家具包装运输前，乙方须将全部标的家具放置于通风干燥处采用人为干预方式（如 24 小时开窗并设置风扇吹）进行通风。家具通风场地由乙方自行解决。

## **六、标的家具运输**

1、运输及搬运：乙方负责将家具及其他材料运输及搬运到甲方指定安装现场过程中的全部运输及搬运，包括但不限于运输车、装卸车、家具现场的搬运等。

2、标的家具包装：乙方负责按国家相关标准进行标的家具的包装，标的家具的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施，并适宜本地区的气候条件，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。标的家具包装要求能够清晰显示产品品牌、商标、商检标准、产地、规格型号、出厂日期及产品数量等信息。标的家具包装品应当是易降解的环保产品，由乙方按甲方要求进行回收。

3、标的家具安全：乙方应保证标的家具在生产、库存、运输过程中的安全性。如

标的家具在生产、库存、运输过程中出现安全事故，乙方应及时采取应急补救措施，对于因乙方原因造成产品在生产、库存、运输过程中出现安全事故，导致不能按期保质向甲方提供标的家具的，甲方有权拒绝乙方提出的标的家具供货周期的顺延、标的家具质量的降低以及标的家具造价的追加等请求。

4、标的家具保管：标的家具在现场的保管由乙方负责，直至标的家具安装完成、验收通过并交付甲方。

5、保险：标的家具在安装验收合格前的相关保险由乙方负责，乙方负责其派出的现场服务人员的人身意外保险。

6、相关费用：标的家具至甲方指定的使用现场的包装、通风、产品运输及保险、保管、标的家具安装、测试通过验收、质保期内免费维护保修及人工、管理、财务等所有费用均由乙方承担。

## 七、标的家具安装与验收

1、安全要求：乙方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策，严格执行有关法律、条例、规定。安装前，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有安全防护等规章制度及要求，乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。贯彻谁施工（安装）谁负责安全的原则，乙方人员在施工（安装）期间，造成伤亡、火警、火灾、机械等事故（包括乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等），甲方有协助紧急抢救伤员的义务，乙方负责事故上报、经济赔偿及善后处理。如因乙方原因出现安全事故，使甲方名誉受损，甲方保留向乙方索赔的权利。

2、标的家具拆箱：标的家具的拆箱、安装等各项工作由乙方负责。

3、标的家具质量（验收标准）：标的家具要求外观无瑕疵、配件齐全、结构无松动，规格材质符合本合同约定。所有标的家具在开箱时必须完好，无破损。配置与装箱单相符。标的家具外观清洁，标记编号等字体清晰、明确，数量、质量不低于需求中提出的要求。乙方必须严格按照国家颁发的有关安装规范、规程和标准进行安装，并接受甲方（或甲方委托方）的监督。

4、标的家具安装：乙方负责本项目所有标的家具的安装以及所有必须的材料与配

件的准备等，安装过程中所需全部工具、设施及物料由乙方自备、自费运到现场，完工后在甲方指定的期间内自费搬走。

5、安装人员要求：乙方应提交详细标的家具安装进度表并设安装负责人，负责安装协调管理工作，乙方应派有经验的技术人员到施工现场进行标的家具的安装和调试，负责处理标的家具的质量和数量短缺等问题，并应对标的家具质量全面负责。所有施工人员须遵守文明安全施工的有关规章制度，持证上岗。乙方工作人员在安装时必须安全操作，注意人身安全，因工作人员操作不规范出现的安全责任事故、侵权事件全部由乙方承担。

6、标的家具说明：乙方必须对标的家具的制造标准、安装标准、技术规范和标的家具的可维护性、适用性、安全、环保（特别是对人体有害的有机挥发物、总挥发性有机化合物的控制方式、达到的指标进行详细描述）、可靠性等方面进行综合描述。并提供标的家具及配件、使用材料的品牌、规格型号、产地、技术参数、性能指标、产品制造工艺、生产流程、加工设备等方面的详细说明。乙方提供的标的家具及制作安装采用的各种配件、材料均必须符合设计及国家相关标准。

7、资料交接：乙方必须提供制造商原厂服务维修保证文件和操作使用说明书等有关资料（包括但不限于标的家具的存放、转运、安装摆放、移动、保养和维修等说明）。标的家具安装完成后，乙方应将本项目有关的全部资料，包括产品资料、技术文档、安装设计方案、施工图纸等，相关资料移交后，需甲方书面签收。

8、验收清单：各种家具必须提前提供装箱清单，按照装箱清单验收家具。并提交详细家具安装进度表。

#### 9、标的家具验收与抽检：

（1）标的家具验收：乙方应提前给出详细的验收方案，包括验收项目、验收标准，验收实施方法等报甲方审批确定。验收工作在家具完成安装调试后由甲方、乙方、监理单位及相关人员（如有）依国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收过程所发生的一切费用由乙方承担，验收合格的，甲方应向乙方出具《验收合格通知书》。

（2）标的家具安装现场抽样检验：标的家具交付安装后，甲方有权对标的家具进行破坏性抽检，按卡座、油漆类班台、员工椅、会议椅、文件柜五种类别，随机从五种类别中各抽样一份送广州市市场监督管理局或其指定的质量鉴定单位进行检验，取得相应的检验合格报告，检验费由乙方支付。甲方有权拒绝检验不合格的家具投入使用。乙方须无条件进行整改并无偿更换合格的家具。（注：标段一的合同关于抽样检验的约定。）

(3) 乙方交付的标的家具应符合以下验收标准：

质量标准：乙方交付的全部标的家具均应完好无破损，其规格型号、材质工艺、质量与数量等均应符合本合同第一条的约定，同时应符合与标的家具相关的国家最高标准和行业最高标准的要求，且应具备原厂证书及质量保证文件。

包装要求：乙方交付的全部标的家具应符合甲方的包装要求，包装质量符合国家 and 行业最高标准，标的家具的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。

10、标的家具验收抽检纠纷：验收抽检过程中产生纠纷的，由质量技术监督部门认定的检测机构进行再次检测，货物检测质量不符合标准的，检测费用由乙方承担。

11、标的家具验收不合格：标的家具验收不合格的，由乙方返工直至合格，有关返工、再行验收，以及给甲方造成的损失等费用由乙方承担。连续两次验收不合格的，甲方可终止合同、不再向乙方支付费用，乙方应在 10 个工作日内向甲方返还已付费用，甲方可另行按规定选择其他供应商，由此带来的一切损失由乙方承担。若由此给甲方造成其他损失的，乙方还应承担赔偿责任。

12、成品保护：乙方在安装过程中，负责甲方现有施工区域内的成品保护，所有成品不丢失，无损坏，如发现有损坏施工现场材料及成品的情况，乙方应承担赔偿责任。

## 八、标的家具交付

1、乙方应在收到甲方书面通知后 25 天内完成标的家具的交货、安装及验收工作。

2、交付本合同项下家具的联系方式如下：

(1) 甲方指定本合同项下家具的收货单位为：

(2) 甲方指定本合同项下家具的收货地址为：

(3) 甲方指定本合同项下家具的签收人：                      联系电话：

## 九、标的家具质保、维修服务

1、标的家具使用培训：在标的家具安装完成后乙方应根据甲方要求派专业人员到甲方处进行人员培训。

2、标的家具质保期内：质保期 2 年，自标的家具安装完毕，经甲方验收合格且出具验收合格书之日起算。从验收合格之日起一个月内，甲方所购标的家具各部件发生非

人为损坏，乙方应给予无条件更换。在质保期内，质保期内所有设备、备品备件出现质量问题，乙方负责免费维修或更换，如标的家具同一个月内连续 2 次出现同一问题，乙方必须按要求无条件更换。在修复期间，乙方应提供同型号或类似的办公家具给甲方使用，以避免甲方因办公家具部件损坏而不能正常运作。所有标的家具质保服务方式均为乙方上门服务，即由乙方派员到标的家具使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。在质保期内，乙方须对所提供的设备做定期检查和保养，每年免费巡检及全面维修至少 2 次。

3、标的家具质保期外：质保期结束后对标的家具的维修保养，双方另行协商处理。

4、替换产品要求：硬件产品（不含易损消耗件）在质保期内更换的，须以同类产品，或性能、质量更高档的产品替换，甲方无需补差价。质保期满后，无论甲方是否另行选择维保供应商，乙方应及时以优惠价格提供所需的备品备件。

5、问题响应：乙方需提供 7×24 小时的维修受理服务。在质保期内，乙方在接到甲方通知（包括电话、电传、传真）后应在 2 小时之内作出答复，24 小时内派出服务人员到达现场，履行其保修义务或处理紧急维修工作，并确保在 48 小时内处理完毕。乙方不履行该义务的，甲方有权另行聘请第三人代为履行，相关费用由乙方承担，甲方有权在质保金内扣除，不足部份，甲方有权另行追偿并要求资金占用费。特殊时期（包括但不限于春节、国庆、中秋、元旦等重大节假日及重大活动举办日）的故障、质量响应及修复时间以甲方要求的时间为准。

## 十、知识产权及保密条款

1、乙方保证所提交的标的家具产品及其他在本合同项下提供的文件、产品、服务不侵犯第三方的合法权益（包括但不限于知识产权等），否则一切不利后果由乙方承担，包括但不限于给由此所引起或与之有关的任何索赔、诉讼、罚款、要求、责任、损失、费用、及开支（包括法律费用）等，并应赔偿由此给甲方造成的全部损失。

2、乙方对其为履行本合同所知悉的甲方未公开的信息、资料等负有保密义务，除非法律法规另有规定，未经甲方书面同意，乙方不得以任何方式向任何第三方披露该等信息、资料。当本合同终止时或甲方要求的情况下，乙方应立即退回甲方所提供的任何保密资料。乙方的保密义务不随本合同的终止而终止。

## 十一、不可抗力

1、本合同所指的不可抗力，是指因台风、地震、水灾、火灾、战争，以及非任何一方责任造成的其他不能预见、不能避免、并不能克服的客观情况。由于不可抗力事件，致使一方在履行其在本合同项下的义务过程中遇到障碍或延误，不能按本合同全部或部分履行其义务的，遇到不可抗力事件的一方应及时采取措施减小不可抗力的影响并在不可抗力事件发生时立即通知对方，在不可抗力事件发生后的十五个工作日内提供有关该事件的书面说明，书面说明中应包括不可抗力事件与延迟履行或部分履行本合同的关联性说明。

2、不可抗力事件终止或被排除后，受阻方应继续履行本合同，并应尽快通知另一方。受阻方可延长履行义务的时间，延长期应相当于不可抗力事件实际造成延误的时间。

3、如果不可抗力事件的影响持续达三十个工作日或以上时，双方应根据该事件对本合同履行影响程度进行协商并对本合同的履行时间表做出修改。如在一方发出协商书面通知之日起十个工作日内双方无法就此达成一致，任一方均有权解除本合同而无需因此承担违约责任。

## 十二、违约责任

1、除本合同另有约定外，任何一方违反本合同约定的，皆应在守约方指定的合理期限内纠正违约行为，未纠正或者无法纠正的，守约方有权解除本合同并要求违约方支付本合同暂定总费用 20%的违约金，本合同第十三条约定的各项违约赔偿不足以弥补守约方损失的，违约方应补足该等损失。

2、在乙方依照本合同约定妥善履行本合同且约定的付款条件已成就的情况下，甲方未按本合同第三条约定支付合同款项的，甲方应自逾期支付的次日起向乙方支付违约金，违约金按应付未付款项的 0.5%/日计算至实际支付之日止。

3、乙方未按本合同约定的时间、标准和要求交付本合同项下家具的，乙方自逾期交付的次日起向甲方支付违约金，违约金按未依约交付的家具价款的 3%/日计算至实际交付之日止。如甲方要求乙方继续履行合同义务，则乙方仍应尽最大努力在甲方要求的时间内继续履行合同，否则乙方逾期交付超过 10 日，甲方有权单方解除本合同，并有权要求乙方支付本合同暂定总费用 10%的违约金。如违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应补足该等损失。

4、若乙方未按本合同第九条第 2 款的约定更换不符合要求的家具的，视同乙方逾期交付本合同项下家具，乙方应按本合同第十二条第 3 款约定的标准，自乙方交付不符合要求的产品之日起，向甲方承担逾期违约责任。

5、若乙方未按本合同约定开具、送达增值税专用发票或乙方提供的增值税专用发票未能通过税务部门认证，造成甲方不能抵扣的，乙方应按甲方要求立即采取重新开具发票等补救措施，若乙方未在 5 个工作日内按要求采取补救措施或采取的补救措施无效的，乙方应向甲方支付合同暂定总费用 10%的违约金。

6、合同双方应按照本合同的约定履行知识产权保护及保密义务。如有违反，违约方应向守约方支付本合同暂定总费用 10%的违约金。

7、如乙方以任何方式转包或分包本项目，甲方有权随时解除本合同，乙方应退回甲方已支付的全部费用，并向甲方支付本合同暂定总费用 10%的违约金。

### 十三、合同解除

1、双方协商一致，可以解除本合同。除非本合同另有约定，任何一方无权解除本合同。

2、乙方发生下列情形之一的，甲方有权单方解除合同：

(1) 乙方未依约提供本合同项下的家具或提供的家具不符合约定的，逾期 10 日，经甲方通知仍未完全履行合同义务的。

(2) 因乙方违反保密或知识产权约定导致甲方权益受到损害的。

(3) 乙方以任何方式转包或分包本项目的。

3、甲方无合理事由未依约履行付款义务，逾期 30 日，经乙方书面通知仍不向乙方支付合同费用的，乙方有权单方解除合同。

4、因乙方原因导致合同解除的，乙方应向甲方返还甲方已支付的费用，给甲方造成损失的，乙方应予赔偿。

### 十四、争议解决、管辖法律

1、任何因本合同引起或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

2、因货物的质量问题发生争议，由广州市市场监督管理局或其指定的质量鉴定单

位进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

3、除本合同另有约定外，任何争议不影响本合同无争议部分的继续履行。如本合同的任何条款被认定为无效，不影响其他条款的效力。

4、本合同的订立、效力、履行与解释均受中华人民共和国法律法规管辖。双方确认，本合同、所有通知及所需文件及其它有关文件均以中文撰写。

## 十五、其他

1、本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订书面补充协议。未经双方书面同意，本合同任何一方不得擅自变更本合同的任何条款。

2、本合同经双方法定代表人或授权代表签名（或盖章）并加盖公章之日起生效，双方履行完合同约定全部权利义务后终止。

3、本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

**附件：家具采购清单**

甲方：  
（公章）

乙方：  
（公章）

法定代表人或其授权代表：

法定代表人或其授权代表：

地址：

地址：

签约日期：

签约日期：






附件

# 家具采购清单

## 第五章 采购人需求书

### 6层办公室家具清单

区域	序号	示例图	品名	规格	单位	数量	说明
经理室	1		班台	1600*1400*750	件	7	1. 采用国标 MFC 材质，符合行业” E0 “环保标准，穿孔萃取甲醛释放量≤ 5mg/100g, 主台面板为 25mm 厚度； 2. 桌架采用经典的门字脚设计，兼顾审美与实用，充满张力的同时也为办公提供更多容膝空间； 3. 副柜可内置电脑主机，含走线功能，抽屉与单门柜组合，三节轨道，机械密码锁，主机散热排气风扇、缓冲门铰，配带柜底调节脚；（含午休床） 4. 吊式前档板采用 16MM（MFC）材质，配铝合金吊式连接件。
	2		背柜	1800*400*2000	件	7	1. 采用国标 MFC 材质，符合行业” E0 “环保标准，穿孔萃取甲醛释放量≤ 5mg/100g； 2. 柜体采用 16MM（MFC），正面超薄边框工艺加铝合金封边装饰，门板采用 45 度斜边暗拉手工艺，缓冲门铰，多功能文件存储； 3. 白色下柜带锁
	3		班椅	常规	件	7	1、全新尼龙材质，抗老化。 2、面料采用优质西皮，条纹网加海绵，使坐感更加舒适。 3、连体扶手，更好的支撑靠背的承重能力。 4、任意角度锁定方盘。可升降，不带逍遥， 5，拉深下沉 85 汽杆。 6、高强度尼龙脚， 7、55 黑轮，115 公斤负重下转动 10 万周无故障。 8、可躺 155 度，方盘可以任意锁定可躺角度，

部门	4		职员卡座	1500*1700*1200	件	9	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM (MFC)，配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>
	5		职员椅	常规	件	9	<p>背架全新进口 PP+玻纤，一体注塑成型，环保防火</p> <p>韩国进口特网，舒适透气</p> <p>腰靠升降调节</p> <p>座垫采用美标防火阻燃定型海绵，舒适透气</p> <p>连动底盘，单手柄 3 档锁定</p> <p>三级防爆气压棒，气压棒行程 65/40mm，轻松调节高度</p> <p>GT340 尼龙五星脚</p> <p>Φ60mm，PU 万向滑动轮</p>
	6		主管屏风卡座	1800*2300*1400	件	2	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM (MFC)，配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>

	7		班椅	常规	件	2	<p>1. 背（明代）网布 HE-512-11L 浅灰布料，座（明代）09L 浅蓝布料</p> <p>2. 定型海棉，经过 HD 测试永不变形。</p> <p>3. 头枕可调节，可调节腰包。</p> <p>4. T 型固定 PP 扶手。</p> <p>5. 多功能蝴蝶带托盘专用底盘，（此底盘升降，逍遥，可躺，锁定），65#沉口 4 公分黑色汽杆。</p> <p>6. 350 尼龙高黑脚，60MM PU 防震静音黑色轮。</p>
	8		矮柜	1500*400*900	件	3	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
	9		矮柜	800*400*900	件	6	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
部 2	10		职员卡座	1500*1700*1200	件	8	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>


11		职员椅	常规	件	8	<p>背架全新进口 PP+玻纤，一体注塑成型，环保防火          韩国进口特网，舒适透气          腰靠升降调节          座垫采用美标防火阻燃定型海绵，舒适透气          连动底盘，单手柄 3 档锁定          三级防爆气压棒，气压棒行程 65/40mm，轻松调节高度          GT340 尼龙五星脚          Φ60mm，PU 万向滑动轮</p>
12		主管屏风卡座	1800*2300*1400	件	2	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</li> <li>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</li> <li>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</li> <li>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</li> </ol>
13		班椅	常规	件	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 背（明代）网布 HE-512-11L 浅灰布料，座（明代）09L 浅蓝布料</li> <li>2. 定型海棉，经过 HD 测试永不变形。</li> <li>3. 头枕可调节，可调节腰包。</li> <li>4. T 型固定 PP 扶手。</li> <li>5. 多功能蝴蝶带托盘专用底盘，（此底盘升降，逍遥，可躺，锁定），65#沉口 4 公分黑色汽杆。</li> <li>6. 350 尼龙高黑脚，60MM PU 防震静音黑色轮。</li> </ol>
14		矮柜	1500*400*900	件	4	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</li> <li>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</li> </ol>

							3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。
	15		矮柜	800*400*900	件	3	1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM； 2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门； 3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。
部门 3	16		职员卡座	1500*1700*1200	件	21	具体以图纸为准（含午休床） 1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM； 2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨； 3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节； 4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。
	17		职员卡座	1500*1500*1200（活动午休床）	件	2	具体以图纸为准（含午休床） 1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM； 2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨； 3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节； 4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。

18		职员椅	常规	件	23	<p>背架全新进口 PP+玻纤，一体注塑成型，环保防火</p> <p>韩国进口特网，舒适透气</p> <p>腰靠升降调节</p> <p>座垫采用美标防火阻燃定型海绵，舒适透气</p> <p>连动底盘，单手柄 3 档锁定</p> <p>三级防爆气压棒，气压棒行程 65/40mm，轻松调节高度</p> <p>GT340 尼龙五星脚</p> <p>Φ60mm，PU 万向滑动轮</p>
19		主管屏风卡座	1800*2300*1400	件	2	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</li> <li>标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</li> <li>主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</li> <li>突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</li> </ol>
20		班椅	常规	件	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>背（明代）网布 HE-512-11L 浅灰布料，座（明代）09L 浅蓝布料</li> <li>定型海棉，经过 HD 测试永不变形。</li> <li>头枕可调节，可调节腰包。</li> <li>T 型固定 PP 扶手。</li> <li>多功能蝴蝶带托盘专用底盘，（此底盘升降，逍遥，可躺，锁定），65#沉口 4 公分黑色汽杆。</li> <li>350 尼龙高黑脚，60MM PU 防震静音黑色轮。</li> </ol>
21		矮柜	1500*400*900	件	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</li> <li>柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</li> </ol>






							3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。
	22		矮柜	800*400*900	件	5	1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM； 2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门； 3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。
部门 4	23		职员卡座	1500*1700*1200	件	9	具体以图纸为准（含午休床） 1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM； 2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨； 3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节； 4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。
	24		职员椅	常规	件	9	背架全新进口 PP+玻纤，一体注塑成型，环保防火 韩国进口特网，舒适透气 腰靠升降调节 座垫采用美标防火阻燃定型海绵，舒适透气 连动底盘，单手柄 3 档锁定 三级防爆气压棒，气压棒行程 65/40mm，轻松调节高度 GT340 尼龙五星脚 Φ60mm，PU 万向滑动轮
	25		主管屏风卡座	1800*2300*1400	件	2	具体以图纸为准（含午休床） 1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM； 2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木



							<p>抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>
	26		班椅	常规	件	2	<p>1. 背（明代）网布 HE-512-11L 浅灰布料，座（明代）09L 浅蓝布料</p> <p>2. 定型海棉，经过 HD 测试永不变形。</p> <p>3. 头枕可调节，可调节腰包。</p> <p>4. T 型固定 PP 扶手。</p> <p>5. 多功能蝴蝶带托盘专用底盘，（此底盘升降，逍遥，可躺，锁定），65#沉口 4 公分黑色汽杆。</p> <p>6. 350 尼龙高黑脚，60MM PU 防震静音黑色轮。</p>
	27		矮柜	1500*400*900	件	4	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
	28		矮柜	800*400*900	件	6	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
部门 5	29		职员卡座	1500*1700*1200	件	9	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗</p>


							<p>拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>
30		职员椅	常规	件	9	<p>背架全新进口 PP+玻纤，一体注塑成型，环保防火</p> <p>韩国进口特网，舒适透气</p> <p>腰靠升降调节</p> <p>座垫采用美标防火阻燃定型海绵，舒适透气</p> <p>连动底盘，单手柄 3 档锁定</p> <p>三级防爆气压棒，气压棒行程 65/40mm，轻松调节高度</p> <p>GT340 尼龙五星脚</p> <p>Φ60mm，PU 万向滑动轮</p>	
31		主管屏风卡座	1800*2300*1400	件	2	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>	
32		班椅	常规	件	2	<p>1. 背（明代）网布 HE-512-11L 浅灰布料，座（明代）09L 浅蓝布料</p> <p>2. 定型海棉，经过 HD 测试永不变形。</p> <p>3. 头枕可调节，可调节腰包。</p> <p>4. T 型固定 PP 扶手。</p> <p>5. 多功能蝴蝶带托盘专用</p>	

							底盘，（此底盘升降，逍遥，可躺，锁定），65#沉口4公分黑色汽杆。 6. 350 尼龙高黑脚，60MM PU 防震静音黑色轮。
	33		矮柜	1500*400*900	件	4	1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM； 2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门； 3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。
	34		矮柜	800*400*900	件	5	1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM； 2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门； 3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。
部门 9	35		职员卡座	1500*1700*1200	件	6	具体以图纸为准（含午休床） 1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM； 2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨； 3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节； 4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。
	36		职员椅	常规	件	6	背架全新进口 PP+玻纤，一体注塑成型，环保防火 韩国进口特网，舒适透气 腰靠升降调节 座垫采用美标防火阻燃定型海绵，舒适透气 连动底盘，单手柄 3 档锁定 三级防爆气压棒，气压棒

							行程 65/40mm, 轻松调节高度 GT340 尼龙五星脚 Φ60mm, PU 万向滑动轮
37		主管 屏风 卡座	1800*2300* 1400	件	2	具体以图纸为准 (含午休床) 1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准, 台面、侧脚 25MM; 2. 标准式三抽活动柜, 采用 16MM (MFC), 配置三木抽屉, 采用铝合金材质暗拉手, 三节道轨; 3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件, 以悬空方式, 在强化结构的基础上, 增加层次感, 底部对应同色系支撑脚可调节; 4. 突破传统木制结构桌组定义, 以简约设计风格, 实用主义为主体, 结合色系点缀, 实现产品风格重新建立。	
38		班椅	常规	件	2	1. 背 (明代) 网布 HE-512-11L 浅灰布料, 座 (明代) 09L 浅蓝布料 2. 定型海棉, 经过 HD 测试永不变形。 3. 头枕可调节, 可调节腰包。 4. T 型固定 PP 扶手。 5. 多功能蝴蝶带托盘专用底盘, (此底盘升降, 逍遥, 可躺, 锁定), 65#沉口 4 公分黑色汽杆。 6. 350 尼龙高黑脚, 60MM PU 防震静音黑色轮。	
39		矮柜	1500*400*9 00	件	3	1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准, 层板 25MM; 2. 柜体参数化组合, 以叠加变量形成丰富的组合变化方式, 模块组合分为四门; 3. 门全外挂式设计, 简约风格, 标配品牌锁具、缓冲门铰。	

	40		矮柜	800*400*900	件	5	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
部 7	41		职员卡座	1500*1700*1200	件	4	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>
	42		职员椅	常规	件	4	<p>背架全新进口 PP+玻纤，一体注塑成型，环保防火</p> <p>韩国进口特网，舒适透气</p> <p>腰靠升降调节</p> <p>座垫采用美标防火阻燃定型海绵，舒适透气</p> <p>连动底盘，单手柄 3 档锁定</p> <p>三级防爆气压棒，气压棒行程 65/40mm，轻松调节高度</p> <p>GT340 尼龙五星脚</p> <p>Φ60mm，PU 万向滑动轮</p>
	43		主管屏风卡座	1800*2300*1400	件	2	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增</p>




							加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节； 4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。
	44		班椅	常规	件	2	1. 背（明代）网布 HE-512-11L 浅灰布料，座（明代）09L 浅蓝布料 2. 定型海棉，经过 HD 测试永不变形。 3. 头枕可调节，可调节腰包。 4. T 型固定 PP 扶手。 5. 多功能蝴蝶带托盘专用底盘，（此底盘升降，逍遥，可躺，锁定），65#沉口 4 公分黑色汽杆。 6. 350 尼龙高黑脚，60MM PU 防震静音黑色轮。
	45		矮柜	800*400*900	件	5	1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM； 2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门； 3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。
档案室	46		保密柜	900*390*1850	件	2	0.6mm 优质冷轧板，13mm 薄边框工艺设计，上 2 下 1 活板，电子码通双节（暗斗）
	47		保密柜	900*390*1850	件	3	0.6mm 优质冷轧板，13mm 薄边框工艺设计。
中会议室 I	48		会议桌	4800*1100*760	件	1	1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面浮雕纹路处理。



							2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg; 3、结构：台面5个模块组成，采用白色纹搭配镶嵌皮纹工艺处理。面通过斜切角的设计元素打破方正的外观。底部采用大斜面作为支撑下脚，让整体感觉更加稳固，利落大方的线条设计，带来颇具视觉冲击力的震撼效果，配OEFG312翻盖线盖,配OECZ004上装式插座。
	49		会议椅	常规	件	12	会客椅，PU皮背，座位是#45密度定型海绵,电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚2.0MM，扶手配PU面
中会议室2	50		会议桌	3600*1200*760	件	1	1、面材：基材采用优质环保E0级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm3；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面浮雕纹路处理。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg; 3、结构：台面5个模块组成，采用白色纹搭配镶嵌皮纹工艺处理。面通过斜切角的设计元素打破方正的外观。底部采用大斜面作为支撑下脚，让整体感觉更加稳固，利落大方的线条设计，带来颇具视觉冲击力的震撼效果，配OEFG312翻盖线盖,配OECZ004上装式插座。



	51		会议椅	常规	件	10	<p>1、人体工程学设计，人体仿生工程技术，贴合人体。</p> <p>2、面料：采用国内知名品牌，面料亲肤透气，网布触感柔软，轻薄透气，及有较好的回弹力，具有较好的柔软性。</p> <p>3、靠背：采用人体工程学曲线设计，更加贴合人体腰部，缓解腰部疲劳</p> <p>4、海绵：海绵采用一体成型高密度海绵定型海绵，海绵密度大于 45kg/m<sup>3</sup>，回弹率≥35%，环保工艺无异味，健康环保，回弹力强、全系标配，使椅子久坐不变形。</p> <p>5、底壳：加厚底壳使椅子很好的防尘，立体感强，外观厚实大气上档次。</p> <p>5、扶手：2D 可前后、升降扶手，PU 软面舒适支撑</p> <p>6、架子：采用足 2.0 厚度精抛喷漆弓形架，表面有防氧化、抗刮花合金护层</p>
中会议室 3	52		会议桌	3000W*1200 D*770H	件	1	<p>1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量&lt;3mg/100g，密度≥0.7g/cm<sup>3</sup>；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面浮雕纹路处理。</p> <p>2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/l，重金属含量:汞&lt;50mg/kg、铅&lt;80mg/kg、钡&lt;90mg/kg；</p> <p>3、结构：台面 5 个模块组成，采用白色纹搭配镶嵌皮纹工艺处理。面通过斜切角的设计元素打破方正的外观。底部采用大斜面作为支撑下脚，让整体感觉更加稳固，利落大方的线条设计，带来颇具视觉冲击力的震撼效果，配 OEFG312 翻盖线盖，配 OECZ004 上装式插座。</p>

	53		会议椅	常规	件	8	<p>1、人体工程学设计，人体仿生工程技术，贴合人体。</p> <p>2、面料：采用国内知名品牌，面料亲肤透气，网布触感柔软，轻薄透气，及有较好的回弹力，具有较好的柔软性。</p> <p>3、靠背：采用人体工程学曲线设计，更加贴合人体腰部，缓解腰部疲劳</p> <p>4、海绵：海绵采用一体成型高密度海绵定型海绵，海绵密度大于 45kg/m<sup>3</sup>，回弹率≥35%，环保工艺无异味，健康环保，回弹力强、全系标配，使椅子久坐不变形。</p> <p>5、底壳：加厚底壳使椅子很好的防尘，立体感强，外观厚实大气上档次。</p> <p>5、扶手：2D 可前后、升降扶手，PU 软面舒适支撑</p> <p>6、架子：采用足 2.0 厚度精抛喷漆弓形架，表面有防氧化、抗刮花合金护层</p>
小会议室 1+2	54		会议桌	2000*1000*750	件	2	<p>1. 全部采用 E0（甲醛释放量为小于等于 0.5mg/L）环保 MFC 材质标准，台面 25MM，简约时尚；</p> <p>2. 钢制支撑脚架采用 1.5MM 国标钢材，表面经磨砂粉末涂装；</p> <p>3. 铝合金带 ABS 底盒线盒配置，结合创意蛇型走线管，实现有效的线路管控。</p>
	55		会议椅	常规	件	8	<p>1、人体工程学设计，人体仿生工程技术，贴合人体。</p> <p>2、面料：采用国内知名品牌，面料亲肤透气，网布触感柔软，轻薄透气，及有较好的回弹力，具有较好的柔软性。</p> <p>3、靠背：采用人体工程学曲线设计，更加贴合人体腰部，缓解腰部疲劳</p> <p>4、海绵：海绵采用一体成型高密度海绵定型海绵，海绵密度大于 45kg/m<sup>3</sup>，回弹率≥35%，环保工艺无异味，健康环保，回弹力强、全系标配，使椅子久坐不</p>

							变形。 5、底壳：加厚底壳使椅子很好的防尘，立体感强，外观厚实大气上档次。 5、扶手：2D可前后、升降扶手，PU软面舒适支撑 6、架子：采用足2.0厚度精抛喷漆弓形架，表面有防氧化、抗刮花合金护层
--	--	--	--	--	--	--	---

### 7层办公家具清单

区域	序号	产品图示	品名	规格	单位	数量	说明
领导办公室一	1		班台	2600W*1600D*760H	件	1	(1) 面材：采用 AAA 级 0.6mm 厚优质木皮； (2) 基材：采用达到国家 E0 级环保标准中密度中纤板，均经过防虫、防腐等化学处理； (3) 粘合剂材：符合国标要求的。 (4) 油漆：采用 A 级油漆，硬度指标达到 3H 以上； (5) 配件：符合国标要求的。 桌面配多功能线盒，内配走线槽
	2		文件柜	4465*500*3000	件	1	(1) 面材：采用 AAA 级 0.6mm 厚优质木皮； (2) 基材：采用达到国家 E0 级环保标准中密度中纤板，均经过防虫、防腐等化学处理； (3) 粘合剂材：符合国标要求的。(4) 油漆：采用 A 级油漆，硬度指标达到 3H 以上； (5) 配件：符合国标要求的。桌面配多功能线盒，内配走线槽 (5) 直纹胡桃下柜带锁
	3		深班前椅	常规	件	2	会客椅，超纤皮背，座位是#45 密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚 2.0MM，扶手配 PU 面

	4		3+1 沙发	单位： 1320*950*9 00 三位： 2320*950*9 00	组	1	1. 面材：采用进口意大利牛皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气； 2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡， 3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率≤9%；皮面软扶手；
	5		茶几	1400W*700D *450H	件	1	(1) 台面：采用岩板 (2) 基材：采用达到国家 E0 级环保标准高密度中纤板，均经过防虫、防腐等化学处理； (3) 粘合剂材：符合国标要求的。 (4) 油漆：符合国标要求的 (5) 配件：符合国标要求的。
	6		边几	700W*720D* 450H	件	1	(1) 台面：采用岩板 (2) 基材：采用达到国家 E0 级环保标准高密度中纤板，均经过防虫、防腐等化学处理； (3) 粘合剂材：符合国标要求的。 (4) 油漆：符合国标要求的 (5) 配件：符合国标要求的。
领导办公室	7		班台	2600W*1600 D*760H	件	1	(1) 面材：采用 AAA 级 0.6mm 厚优质木皮； (2) 基材：采用达到国家 E0 级环保标准中密度中纤板，均经过防虫、防腐等化学处理； (3) 粘合剂材：符合国标要求的。 (4) 油漆：采用 A 级油漆，硬度指标达到 3H 以上； (5) 配件：符合国标要求的。 桌面配多功能线盒，内配走线槽

8		文件柜	4465*500*3000	件	1	<p>(1) 面材：采用 AAA 级 0.6mm 厚优质木皮；</p> <p>(2) 基材：采用达到国家 E0 级环保标准中密度中纤板，均经过防虫、防腐等化学处理；</p> <p>(3) 粘合剂材：符合国标要求的。</p> <p>(4) 油漆：采用 A 级油漆，硬度指标达到 3H 以上；</p> <p>(5) 配件：符合国标要求的。</p> <p>桌面配多功能线盒，内配走线槽</p> <p>(5) 直纹胡桃下柜带锁</p>
9		深班前椅	常规	件	2	<p>会客椅，超纤皮背，座位是#45 密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚 2.0MM，扶手配 PU 面</p>
10		3+1 沙发	<p>单位： 1200*1000*750</p> <p>三位： 2350*1000*750</p>	组	1	<p>1. 面材：采用进口意大利牛皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气；</p> <p>2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡，</p> <p>3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率 ≤9%；皮面软扶手；</p>
11		茶几	1400W*700D*450H	件	1	<p>(1) 台面：采用岩板</p> <p>(2) 基材：采用达到国家 E0 级环保标准高密度中纤板，均经过防虫、防腐等化学处理；</p> <p>(3) 粘合剂材：符合国标要求的。</p> <p>(4) 油漆：符合国标要求的</p> <p>(5) 配件：符合国标要求的。</p>
12		边几	700W*720D*450H	件	1	<p>(1) 台面：采用岩板</p> <p>(2) 基材：采用达到国家 E0 级环保标准高密度中纤板，均经过防虫、防腐等</p>

							化学处理 ; (3) 粘合剂材: 符合国标要求的。 (4) 油漆: 符合国标要求的 (5) 配件: 符合国标要求的。
领导办公室	13		斜脚班台左副	1800W*1600 D*760H	件	1	1、面材: 基材采用优质环保 E0 级密度板, 德国迪芬巴赫连续压机生产, 甲醛释放量<3mg/100g, 密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ; 采用优质纸贴面、水性油墨, 阻燃、耐磨、抗静电; 表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边: 符合国标要求的封边带, 确保有机挥发物(voc)≤550g/1, 重金属含量: 汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg; 3、结构: 台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合 50mm 加厚工艺, 台面与桌脚 45 度拼接设计, 拉米诺连接工艺, 美观又大气。附柜配 OEFG323 翻盖线盖, 内部设计了 86 插座安装孔位。抽屉配柜门锁, 满足客户的隐私性需要 4. 副柜配电子密码锁
	14		背柜	4400*450*2 800	件	1	1、面材: 基材采用优质环保 E0 级密度板, 德国迪芬巴赫连续压机生产, 甲醛释放量<3mg/100g, 密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ; 采用优质纸贴面、水性油墨, 阻燃、耐磨、抗静电; 表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边: 符合国标要求的封边带, 确保有机挥发物(voc)≤550g/1, 重金属含量: 汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg; 3、结构: 文件柜大理石纹拼, 外观更加精致美观; 文件柜中间配置 2 个敞格, 其他均为掩门, 下方木纹柜做档案柜门锁



15		浅色班椅	93*62*50*37*68	件	1	<p>1. 优质牛皮，结实耐用；</p> <p>2. 高密度定型海绵【头枕、背、扶手、坐板都是定型海绵】，坐感舒适；</p> <p>3. R350 铝合金脚，确保可躺安全，经过静压 1136KG 标准力学测试；</p> <p>4. 加厚 2.0MM 厚度自重可躺锁定底盘，可以进行可躺/锁定调节；</p> <p>5. 电镀拉伸 85 气杆，经过 10 万次标准上下运行测试；</p> <p>6. 60MM 黑色大轮，静音良好，经过 10 万次标准运行测试；</p>
16		浅班椅	常规	件	2	<p>会客椅，超纤皮背，座位是#45 密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚 2.0MM，扶手配 PU 面</p>
17		浅沙发	2150*850*670	件	1	<p>1. 面材：采用优质真皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气；</p> <p>2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡，</p> <p>3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率 ≤9%；皮面软扶手；</p>
18		浅休闲凳	400*400*450	件	2	<p>真皮+钢架</p>
19		茶几	1400W*700D*450H	件	1	<p>岩板台面</p>

领导办公室	20		直脚班台右副	1800W*1600 D*760H	件	1	<p>1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量&lt;3mg/100g，密度≥0.7g/cm<sup>3</sup>；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。</p> <p>2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量:汞&lt;50mg/kg、铅&lt;80mg/kg、钡&lt;90mg/kg；</p> <p>3、结构：台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合 50mm 加厚工艺，台面与桌脚 45 度拼接设计，拉米诺连接工艺，美观又大气。附柜配 OEFG323 翻盖线盖，内部设计了 86 插座安装孔位。抽屉配柜门锁，满足客户的隐私性需要</p> <p>4. 副柜配电子密码锁</p>
	21		背柜	4400*450*2 800	件	1	<p>1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量&lt;3mg/100g，密度≥0.7g/cm<sup>3</sup>；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。</p> <p>2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量:汞&lt;50mg/kg、铅&lt;80mg/kg、钡&lt;90mg/kg；</p> <p>3、结构：文件柜大理石纹拼，外观更加精致美观；文件柜中间配置 2 个敞格，其他均为掩门，下方木纹柜做档案柜门锁</p>
	22		深色班椅	93*62*50*3 7*68	件	1	<p>1. 优质牛皮，结实耐用；</p> <p>2. 高密度定型海绵【头枕、背、扶手、坐板都是定型海绵】，坐感舒适；</p> <p>3. R350 铝合金脚，确保可躺安全，经过静压 1136KG 标准力学测试；</p> <p>4. 加厚 2.0MM 厚度自重可躺锁定底盘，可以进行可躺/锁定调节；</p>



							5. 电镀拉伸 85 气杆，经过 10 万次标准上下运行测试； 6. 60MM 黑色大轮，静音良好，经过 10 万次标准运行测试；
	23		深班椅	常规	件	2	会客椅，超纤皮背，座位是#45 密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚 2.0MM，扶手配 PU 面
	24		深沙发	2080*780*810	件	1	1. 面材：采用优质真皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气； 2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡， 3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率 ≤9%；皮面软扶手；
	25		深休闲凳	400*400*450	件	2	真皮+钢架
	26		茶几	1400W*700D*450H	件	1	岩板台面
领导办公室	27		斜脚班台左副	1800W*1600D*760H	件	1	1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度 ≥ 0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物 (voc) ≤550g/l，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合 50mm 加厚工艺，台面与桌脚 45 度拼接设计，拉米诺连接工艺，美观又大

							气。附柜配 OEFG323 翻盖线盖，内部设计了 86 插座安装孔位。抽屉配柜门锁，满足客户的隐私性需要 4. 副柜配电子密码锁
28		背柜	4300*450*2800	件	1		1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：文件柜大理石纹拼，外观更加精致美观；文件柜中间配置 2 个敞格，其他均为掩门，下方木纹柜做档案柜门锁
29		浅色班椅	93*62*50*37*68	件	1		1. 优质牛皮，结实耐用； 2. 高密度定型海绵【头枕、背、扶手、坐板都是定型海绵】，坐感舒适； 3. R350 铝合金脚，确保可躺安全，经过静压 1136KG 标准力学测试； 4. 加厚 2.0MM 厚度自重可躺锁定底盘，可以进行可躺/锁定调节； 5. 电镀拉伸 85 气杆，经过 10 万次标准上下运行测试； 6. 60MM 黑色大轮，静音良好，经过 10 万次标准运行测试；
30		浅班椅	常规	件	2		会客椅，超纤皮背，座位是#45 密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚 2.0MM，扶手配 PU 面





	31		浅沙发	2150*850*670	件	1	1. 面材：采用优质真皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气； 2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡， 3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率≤9%；皮面软扶手；
	32		浅休闲凳	400*400*450	件	2	真皮+钢架
	33		茶几	1400W*700D*450H	件	1	岩板台面
领导办公室	34		直脚班台右副	1800W*1600D*760H	件	1	1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合 50mm 加厚工艺，台面与桌脚 45 度拼接设计，拉米诺连接工艺，美观又大气。附柜配 OEFG323 翻盖线盖，内部设计了 86 插座安装孔位。抽屉配柜门锁，满足客户的隐私性需要 4. 副柜配电子密码锁

35		背柜	4300*450*2800	件	1	<p>1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量&lt;3mg/100g，密度≥0.7g/cm<sup>3</sup>；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。</p> <p>2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量:汞&lt;50mg/kg、铅&lt;80mg/kg、钡&lt;90mg/kg；</p> <p>3、结构：文件柜大理石纹拼，外观更加精致美观；文件柜中间配置2个敞格，其他均为掩门，下方木纹柜做档案柜门锁</p>
36		深色班椅	93*62*50*37*68	件	1	<p>1. 优质牛皮，结实耐用；</p> <p>2. 高密度定型海绵【头枕、背、扶手、坐板都是定型海绵】，坐感舒适；</p> <p>3. R350 铝合金脚，确保可躺安全，经过静压 1136KG 标准力学测试；</p> <p>4. 加厚 2.0MM 厚度自重可躺锁定底盘，可以进行可躺/锁定调节；</p> <p>5. 电镀拉伸 85 气杆，经过 10 万次标准上下运行测试；</p> <p>6. 60MM 黑色大轮，静音良好，经过 10 万次标准运行测试；</p>
37		深班椅	常规	件	2	<p>会客椅，超纤皮背，座位是#45 密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚 2.0MM，扶手配 PU 面</p>
38		深沙发	2080*780*810	件	1	<p>1. 面材：采用优质真皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气；</p> <p>2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡，</p> <p>3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、</p>

							杀菌、杀虫处理、含水率≤9%；皮面软扶手；
	39		深休闲凳	400*400*450	件	2	真皮+钢架
	40		茶几	1400W*700D*450H	件	1	岩板台面
领导办公室	41		斜脚班台左副	1800W*1600D*760H	件	1	1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合 50mm 加厚工艺，台面与桌脚 45 度拼接设计，拉米诺连接工艺，美观又大气。附柜配 OEFG323 翻盖线盖，内部设计了 86 插座安装孔位。抽屉配柜门锁，满足客户的隐私性需要 4. 副柜配电子密码锁
	42		背柜	4300*450*2800	件	1	1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物 (voc)≤550g/1，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：文件柜大理石纹

							拼, 外观更加精致美观; 文件柜中间配置2个敞格, 其他均为掩门, 下方木纹 柜做档案柜门锁
	43		实木 班椅	570*450*95 0	件	1	材质: 实木
	44		深班 椅	常规	件	2	会客椅, 超纤皮背, 座位 是#45 密度定型海绵, 电镀 弓形铁架, 4*2CM, 壁厚 2.0MM, 扶手配PU 面
	45		深沙 发	2080*780*8 10	件	1	1. 面材: 采用优质真皮; 经防潮、防污等工艺处理, 使表面纹理清晰更加柔软 耐污、耐磨、舒适、透气; 2. 辅料: 内为低燃、高密 度、一次成型发泡高弹力 海绵; 采用高密度PU 成 型发泡, 3. 配件: 内框采用优质不 变形硬木框结构, 所有木 材都经过蒸压煮、烘干、 杀菌、杀虫处理、含水率 ≤9%; 皮面软扶手;
	46		深休 闲凳	400*400*45 0	件	2	真皮+钢架
	47		茶几	1400W*700D *450H	件	1	岩板台面
领导办公室 ∞	48		斜脚 班台 右副	1800W*1600 D*760H	件	1	1、面材: 基材采用优质环 保 E0 级密度板, 德国迪芬 巴赫连续压机生产, 甲醛 释放量<3mg/100g, 密度≥ 0.7g/cm3; 采用优质纸贴 面、水性油墨, 阻燃、耐 磨、抗静电; 表面开放漆 毛孔处理效果。 2、封边: 符合国标要求的 封边带, 确保有机挥发物 (voc)≤550g/1, 重金属含

							量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg; 3、结构:台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合50mm加厚工艺,台面与桌脚45度拼接设计,拉米诺连接工艺,美观又大气。附柜配OEFG323翻盖线盖,内部设计了86插座安装孔位。抽屉配柜门锁,满足客户的隐私性需要 4.副柜配电子密码锁
49		背柜	4300*450*2800	件	1	1、面材:基材采用优质环保E0级密度板,德国迪芬巴赫连续压机生产,甲醛释放量<3mg/100g,密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ;采用优质纸贴面、水性油墨,阻燃、耐磨、抗静电;表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边:符合国标要求的封边带,确保有机挥发物(voc)≤550g/l,重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg; 3、结构:文件柜大理石纹拼,外观更加精致美观;文件柜中间配置2个敞格,其他均为掩门,下方木纹柜做档案柜门锁	
50		浅班椅	70*68*45	件	1	1.NP-14灰,结实耐用; 2.高密度定型海绵【背、扶手、坐板都是定型海绵】,坐感舒适; 3.加厚2.0MM电镀弓形架,经过标准压力测试。	
51		浅班前椅 (与02调换)	常规	件	2	会客椅,超纤皮背,座位是#45密度定型海绵,电镀弓形铁架,4*2CM,壁厚2.0MM,扶手配PU面	
52		浅沙发 (与02调换)	2150*850*670	件	1	1.面材:采用优质真皮;经防潮、防污等工艺处理,使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气; 2.辅料:内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵;采用高密度PU成型发泡, 3.配件:内框采用优质不变形硬木框结构,所有木	

							材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率≤9%；皮面软扶手；
	53		浅休闲凳 (与02调换)	400*400*450	件	2	真皮+钢架
	54		茶几	1400W*700D*450H	件	1	岩板台面
领导办公室6	55		直脚班台左副	1800W*1600D*760H	件	1	1、面材：基材采用优质环保E0级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合50mm加厚工艺，台面与桌脚45度拼接设计，拉米诺连接工艺，美观又大气。附柜配OEFG323翻盖线盖，内部设计了86插座安装孔位。抽屉配柜门锁，满足客户的隐私性需要 4. 副柜配电子密码锁
	56		背柜	4300*450*2800	件	1	1、面材：基材采用优质环保E0级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：文件柜大理石纹拼，外观更加精致美观；



							文件柜中间配置2个敞格，其他均为掩门，下方木纹柜做档案柜门锁
	57		实木班椅	620*520*860	件	1	材质：实木
	58		深班椅	常规	件	2	会客椅，超纤皮背，座位是#45密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚2.0MM，扶手配PU面
	59		深沙发	2080*780*810	件	1	1. 面材：采用优质真皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气； 2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度PU成型发泡， 3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率≤9%；皮面软扶手；
	60		深休闲凳	400*400*450	件	2	真皮+钢架
	61		茶几	1400W*700D*450H	件	1	岩板台面
领导办公室二	62		直脚班台左副	1800W*1600D*760H	件	1	1、面材：基材采用优质环保E0级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴

							<p>面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。</p> <p>2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量:汞&lt;50mg/kg、铅&lt;80mg/kg、钡&lt;90mg/kg；</p> <p>3、结构：台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合 50mm 加厚工艺，台面与桌脚 45 度拼接设计，拉米诺连接工艺，美观又大气。附柜配 OEFG323 翻盖线盖，内部设计了 86 插座安装孔位。抽屉配柜门锁，满足客户的隐私性需要</p> <p>4. 副柜配电子密码锁</p>
63		背柜	4300*450*2800	件	1	<p>1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量&lt;3mg/100g，密度≥0.7g/cm<sup>3</sup>；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。</p> <p>2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量:汞&lt;50mg/kg、铅&lt;80mg/kg、钡&lt;90mg/kg；</p> <p>3、结构：文件柜大理石纹拼，外观更加精致美观；文件柜中间配置 2 个敞格，其他均为掩门，下方木纹柜做档案柜门锁</p>	
64		实木班椅	620*520*860	件	1	材质：实木	
65		深班椅	常规	件	2	会客椅，超纤皮背，座位是#45 密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚 2.0MM，扶手配 PU 面	

	66		深沙发	2080*780*810	件	1	1. 面材：采用优质真皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气； 2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡， 3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率≤9%；皮面软扶手；
	67		深休闲凳	400*400*450	件	2	真皮+钢架
	68		茶几	1400W*700D*450H	件	1	岩板台面
领导办公室二	69		斜脚班台右副	1800W*1600D*760H	件	1	1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合 50mm 加厚工艺，台面与桌脚 45 度拼接设计，拉米诺连接工艺，美观又大气。附柜配 OEFG323 翻盖线盖，内部设计了 86 插座安装孔位。抽屉配柜门锁，满足客户的隐私性需要 4. 副柜配电子密码锁

70		背柜	4100*450*2800.	件	1	<p>1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量&lt;3mg/100g，密度≥0.7g/cm<sup>3</sup>；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。</p> <p>2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量:汞&lt;50mg/kg、铅&lt;80mg/kg、钡&lt;90mg/kg；</p> <p>3、结构：文件柜大理石纹拼，外观更加精致美观；文件柜中间配置2个敞格，其他均为掩门，下方木纹柜做档案柜门锁</p>
71		实木班椅	570*450*950	件	1	材质：实木
72		深班椅	常规	件	2	会客椅，超纤皮背，座位是#45 密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚2.0MM，扶手配 PU 面
73		深沙发	2080*780*810	件	1	<p>1. 面材：采用优质真皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气；</p> <p>2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡，</p> <p>3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率≤9%；皮面软扶手；</p>
74		深休闲凳	400*400*450	件	2	真皮+钢架

	75		茶几	1400W*700D*450H	件	1	岩板台面
备用办公室	76		斜脚班台右副	1800W*1600D*760H	件	1	1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合 50mm 加厚工艺，台面与桌脚 45 度拼接设计，拉米诺连接工艺，美观又大气。附柜配 OEFG323 翻盖线盖，内部设计了 86 插座安装孔位。抽屉配柜门锁，满足客户的隐私性需要 4. 副柜配电子密码锁
	77		背柜	4100*450*2800.	件	1	1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/1，重金属含量：汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：文件柜大理石纹拼，外观更加精致美观；文件柜中间配置 2 个敞格，其他均为掩门，下方木纹柜做档案柜门锁
	78		浅班椅	70*68*45	件	1	1. 浅色牛皮，结实耐用； 2. 高密度定型海绵【背、扶手、坐板都是定型海绵】，坐感舒适； 3. 加厚 2.0MM 电镀弓形架，

							经过标准压力测试。
	79		浅班椅	常规	件	2	会客椅，超纤皮背，座位是#45 密度定型海绵,电镀弓形铁架, 4*2CM, 壁厚 2.0MM, 扶手配 PU 面
	80		浅沙发	2150*850*670	件	1	1. 面材：采用优质真皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气；2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡，3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率≤9%；皮面软扶手；
	81		浅休闲凳	400*400*450	件	2	真皮+钢架
	82		茶几	1400W*700D*450H	件	1	岩板台面
备用办公室	83		斜脚班台左副	1800W*1600D*760H	件	1	1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：台脚和附柜采用悬空设计。台面与桌脚为复合 50mm 加厚工艺，台面与桌脚 45 度拼接设计，拉米诺连接工艺，美观又大气。附柜配 OEFG323 翻盖

							线盖，内部设计了 86 插座安装孔位。抽屉配柜门锁，满足客户的隐私性需要 4. 副柜配电子密码锁
84		背柜	4100*450*2800.	件	1		1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面开放漆毛孔处理效果。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：文件柜大理石纹拼，外观更加精致美观；文件柜中间配置 2 个敞格，其他均为掩门，下方木纹柜做档案柜门锁
85		浅色班椅	93*62*50*37*68	件	1		1. 优质牛皮，结实耐用； 2. 高密度定型海绵【头枕、背、扶手、坐板都是定型海绵】，坐感舒适； 3. R350 铝合金脚，确保可躺安全，经过静压 1136KG 标准力学测试； 4. 加厚 2.0MM 厚度自重可躺锁定底盘，可以进行可躺/锁定调节； 5. 电镀拉伸 85 气杆，经过 10 万次标准上下运行测试； 6. 60MM 黑色大轮，静音良好，经过 10 万次标准运行测试；
86		浅班椅	常规	件	2		会客椅，超纤皮背，座位是#45 密度定型海绵，电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚 2.0MM，扶手配 PU 面

	87		浅沙发	2150*850*670	件	1	1. 面材：采用优质真皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气； 2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡， 3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率≤9%；皮面软扶手；
	88		浅休闲凳	400*400*450	件	2	真皮+钢架
	89		茶几	1400W*700D*450H	件	1	岩板台面
总监办公室（3间）	90		班台	1800*1800*750	件	3	1. 采用国标 MFC 材质，符合行业”E0“环保标准，穿孔萃取甲醛释放量≤5mg/100g, 主台面为 25mm 厚度； 2. 桌架采用经典的门字脚设计，兼顾审美与实用，充满张力的同时也为办公提供更多容膝空间； 3. 副柜可内置电脑主机，含走线功能，抽屉与单门柜组合，三节轨道，机械密码锁，主机散热排气风扇、缓冲门铰，配带柜底调节脚； 4. 吊式前档板采用 16MM（MFC）材质，配铝合金吊式连接件。
	91		背柜	2000*400*2000	组	3	1. 采用国标 MFC 材质，符合行业”E0“环保标准，穿孔萃取甲醛释放量≤5mg/100g； 2. 柜体采用 16MM（MFC），正面超薄边框工艺加铝合金封边装饰，门板采用 45 度斜边暗拉手工艺，缓冲门铰，多功能文件存储；



							3. 白色下柜带锁
92		班椅	常规	件	3	<p>1、面料：采用优质西皮面料，光滑美观，手感舒适、色度牢，透气性强、耐寒耐磨。2、海绵：采用 35 密度原生海绵、软硬适中，回弹性好，久坐不变形。3、木板：18 厘双层曲木弯板，外板 12 厘，内板 6 厘，经防潮防腐防虫化学处理，材质坚硬，板材承受压力达 400KG。4、椅背：海绵采用环形塞包加厚设计，内填充软体海绵，让背部靠感更加贴切，更加呵护腰椎健康。5、坐垫：采用双层曲线架厚设计，内填充软体海绵，改善臂部扁平，坐感更舒适。6、扶手：钢铁电镀（旦管 40*20*1.5），抗压强度高，扶手特别形状设计，符合双臂自然放置状态姿势，扶手面用优质西皮/牛皮，里层夹高密度海绵，手感放置更舒适，更放松。7、底盘：中班飞机底盘，具有升降，转盘轴承结构紧凑、引导操作方便。8、气杆：使用的 65 电镀行程汽杆，伸缩 12 万次不漏气，通过 BIFMA 检测。9、五星脚：采用铝合金压铸制成，强度高，承重达 1136KG。10、脚轮：PU 灰边轮，脚轮经过 5 万次阻力和疲劳测试无破裂，滑动灵敏，不伤地板。</p>	
93		班前椅	常规	件	6	<p>1、面料：采用优质西皮面料，光滑美观，手感舒适、色度牢，透气性强、耐寒耐磨。2、海绵：采用 35 密度原生海绵、软硬适中，回弹性好，久坐不变形。3、木板：18 厘双层曲木弯板，外板 12 厘，内板 6 厘，</p>	

						<p>经防潮防腐防虫化学处理，材质坚硬，板材承受压力达 400KG。</p> <p>4、椅背：海绵采用环形塞包加厚设计，内填充软体海绵，让背部靠感更加贴切，更加呵护腰椎健康。</p> <p>5、坐垫：采用双层曲线架厚设计，内填充软体海绵，改善臀部扁平，坐感更舒适。</p> <p>6、扶手：钢铁电镀（旦管 40*20*1.5），抗压强度高，扶手特别形状设计，符合双臂自然放置状态姿势，扶手面用优质西皮/牛皮，里层夹高密度海绵，手感放置更舒适，更放松。</p> <p>7、底盘：中班飞机底盘，具有升降，转盘轴承结构紧凑、引导操作方便。</p> <p>8、气杆：使用的 65 电镀行程汽杆，伸缩 12 万次不漏气，通过 BIFMA 检测。</p> <p>9、五星脚：采用铝合金压铸制成，强度高，承重达 1136KG。</p> <p>10、脚轮：PU 灰边轮，脚轮经过 5 万次阻力和疲劳测试无破裂，滑动灵敏，不伤地板。</p>	
	94		三人沙发	2000*850*80	组	3	<p>1. 面材：采用优质西皮；经防潮、防污等工艺处理，使表面纹理清晰更加柔软耐污、耐磨、舒适、透气；</p> <p>2. 辅料：内为低燃、高密度、一次成型发泡高弹力海绵；采用高密度 PU 成型发泡，</p> <p>3. 配件：内框采用优质不变形硬木框结构，所有木材都经过蒸压煮、烘干、杀菌、杀虫处理、含水率 ≤9%；皮面软扶手；</p>
综合部经理	95		班台	1600*1400*750	件	1	<p>1. 采用国标 MFC 材质，符合行业“E0 环保标准，穿孔萃取甲醛释放量 ≤ 5mg/100g, 主台面板为 25mm 厚度；</p> <p>2. 桌架采用经典的门字脚设计，兼顾审美与实用，</p>

							<p>充满张力的同时也为办公提供更多容膝空间；</p> <p>3. 副柜可内置电脑主机，含走线功能，抽屉与单门柜组合，三节轨道，机械密码锁，主机散热排气风扇、缓冲门铰，配带柜底调节脚；（含午休床）</p> <p>4. 吊式前档板采用 16MM（MFC）材质，配铝合金吊式连接件。</p>
	96		背柜	1800*400*2000	件	1	<p>1. 采用国标 MFC 材质，符合行业”E0“环保标准，穿孔萃取甲醛释放量≤5mg/100g；</p> <p>2. 柜体采用 16MM（MFC），正面超薄边框工艺加铝合金封边装饰，门板采用 45 度斜边暗拉手工艺，缓冲门铰，多功能文件存储；</p> <p>3. 白色下柜带锁</p>
	97		班椅	常规	件	1	<p>1、全新尼龙材质，抗老化。</p> <p>2、面料采用优质西皮，条纹网加海绵，使坐感更加舒适。</p> <p>3、连体扶手，更好的支撑靠背的承重能力。</p> <p>4、任意角度锁定方盘。可升降，不带逍遥，</p> <p>5，拉深下沉 85 汽杆。</p> <p>6、高强度尼龙脚，</p> <p>7、55 黑轮，115 公斤负重下转动 10 万周无故障。</p> <p>8、可躺 155 度，方盘可以任意锁定可躺角度，</p>
综合办（20人）	98		主管屏风卡座	1800*2300*1400	件	2	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节轨道；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色</p>

							系点缀，实现产品风格重新建立。
99		班椅	常规	件	2	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 背（明代）网布 HE-512-11L 浅灰布料，座（明代）09L 浅蓝布料</li> <li>2. 定型海棉，经过 HD 测试永不变形。</li> <li>3. 头枕可调节，可调节腰包。</li> <li>4. T 型固定 PP 扶手。</li> <li>5. 多功能蝴蝶带托盘专用底盘，（此底盘升降，逍遥，可躺，锁定），65#沉口 4 公分黑色汽杆。</li> <li>6. 350 尼龙高黑脚，60MM PU 防震静音黑色轮。</li> </ol>	
100		矮柜	1500*400*900	件	6	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</li> <li>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</li> <li>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</li> </ol>	
101		矮柜	800*400*900	件	7	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 采用国标 MFC 材质，符合行业”E0“环保标准，穿孔萃取甲醛释放量≤5mg/100g；</li> <li>2. 顶、层、底为 25mmMFC，余为 16mmMFC；</li> <li>3. 上下双开掩门，门板带密码锁。</li> </ol>	
102		保密柜	900*390*900	件	2	0.6mm 优质冷轧板，13mm 薄边框工艺设计，上 2 下 1 活板，电子密码通双节（暗斗）	
103		屏风位	1500*1700*1200	件	15	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</li> <li>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</li> </ol>	

						3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节； 4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。	
	104		职员椅	常规	件	15	背架全新进口 PP+玻纤，一体注塑成型，环保防火 韩国进口特网，舒适透气 腰靠升降调节 座垫采用美标防火阻燃定型海绵，舒适透气 连动底盘，单手柄 3 档锁定 三级防爆气压棒，气压棒行程 65/40mm，轻松调节高度 GT340 尼龙五星脚 Φ60mm，PU 万向滑动轮
大会议室	105		会议桌	9000*2100*760	件	1	1、面材：采用 AAA 级 0.6mm 厚木皮尤加利色； 2、基材：采用优质环保 E0 级密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m <sup>3</sup> ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，均经过防虫、防腐等化学处理； 3、粘合剂材：符合国标要求的。 4、油漆：面漆采用 PU 聚脂漆，底漆采用 PE 不饱和树脂漆，符合欧洲环保要求，硬度指标达到 3H 以上； 5、配件：采用百隆或同等五金配件。铝合金多功能模块线盒配置，实现有效的线路管控。
	106		条桌	1800*600*750	件	4	1、面材：采用 AAA 级 0.6mm 厚木皮尤加利色； 2、基材：采用优质环保 E0 级密度板，优质绿色环保产品，甲醛含量≤1.0mg/L 密度≥760kg/m <sup>3</sup> ，静曲张度≥51.2Mpa，吸水膨胀率≤8.1%，均经过防虫、防腐等化学处理；

							<p>3、粘合剂材：符合国标要求的。</p> <p>4、油漆：面漆采用 PU 聚脂漆,底漆采用 PE 不饱和树脂漆,符合欧洲环保要求,硬度指标达到 3H 以上;</p> <p>5、配件：采用百隆或同等五金配件。铝合金多功能模块线盒配置,实现有效的线路管控。</p>
	107		会议椅	620x650x1030	件	44	<p>1. 皮料：面皮为西皮</p> <p>2. 棉：均为高弹性定型棉。</p> <p>3. 背. 座木板厚度为 E1 12 MM 的优质高强度木板。</p> <p>4. 工架为 1507C 电镀架。管厚 2.0. 弯位加套管</p>
党员活动室	108		会议桌	4200W*1500D*760H	件	1	<p>1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板,德国迪芬巴赫连续压机生产,甲醛释放量 &lt; 3mg/100g, 密度 ≥ 0.7g/cm<sup>3</sup>; 采用优质纸贴面、水性油墨,阻燃、耐磨、抗静电; 表面浮雕纹路处理。</p> <p>2、封边：符合国标要求的封边带,确保有机挥发物 (voc) ≤ 550g/l, 重金属含量: 汞 &lt; 50mg/kg、铅 &lt; 80mg/kg、钡 &lt; 90mg/kg;</p> <p>3、结构：台面 5 个模块组成,采用白色纹搭配镶嵌皮纹工艺处理。面通过斜切角的设计元素打破方正的外观。底部采用大斜面作为支撑下脚,让整体感觉更加稳固,利落大方的线条设计,带来颇具视觉冲击力的震撼效果,配 OEFG312 翻盖线盖,配 OECZ004 上装式插座。</p>
	109		会议椅	常规	件	10	<p>会客椅,超纤皮背,座位是 #45 密度定型海绵,电镀弓形铁架,4*2CM,壁厚 2.0MM,扶手配 PU 面</p>

中会议室	110		会议桌	3600W*1400 D*760H	件	1	1、面材：基材采用优质环保 E0 级密度板，德国迪芬巴赫连续压机生产，甲醛释放量<3mg/100g，密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ；采用优质纸贴面、水性油墨，阻燃、耐磨、抗静电；表面浮雕纹路处理。 2、封边：符合国标要求的封边带，确保有机挥发物(voc)≤550g/l，重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg； 3、结构：台面 5 个模块组成，采用白色纹搭配镶嵌皮纹工艺处理。面通过斜切角的设计元素打破方正的外观。底部采用大斜面作为支撑下脚，让整体感觉更加稳固，利落大方的线条设计，带来颇具视觉冲击力的震撼效果，配 OEFG312 翻盖线盖,配 OECZ004 上装式插座。
	111		会议椅	常规	件	10	会客椅，PU 皮背，座位是 #45 密度定型海绵,电镀弓形铁架，4*2CM，壁厚 2.0MM，扶手配 PU 面
前台等候区	112		接待沙发	3100*900*750	组	1	松木框架+高回弹坐感：进口蛇形弹簧+绷带+定位线+45 密度海绵，PU 皮按效果图色
	113		单椅	650*810*850	组	2	面料：国产优质光面西皮 海绵：高密度海绵， 内架：喷砂金属框架
	114		茶几	大圆直径 1000 小圆直径 300 高度 450-380	组	1	岩板
<b>8 层办公家具清单</b>							

区域	序号	产品图示	品名	规格	单位	数量	说明
经理室	1		班台	1600*1400*750	件	9	<p>1. 采用国标 MFC 材质，符合行业” E0 “环保标准，穿孔萃取甲醛释放量≤ 5mg/100g, 主台面板为 25mm 厚度；</p> <p>2. 桌架采用经典的门字脚设计，兼顾审美与实用，充满张力的同时也为办公提供更多容膝空间；</p> <p>3. 副柜可内置电脑主机，含走线功能，抽屉与单门柜组合，三节轨道，机械密码锁，主机散热排气风扇、缓冲门铰，配带柜底调节脚；（含午休床）</p> <p>4. 吊式前档板采用 16MM（MFC）材质，配铝合金吊式连接件。</p>
	2		背柜	1800*400*2000	件	9	<p>1. 采用国标 MFC 材质，符合行业” E0 “环保标准，穿孔萃取甲醛释放量≤ 5mg/100g；</p> <p>2. 柜体采用 16MM（MFC），正面超薄边框工艺加铝合金封边装饰，门板采用 45 度斜边暗拉手工艺，缓冲门铰，多功能文件存储；</p> <p>3. 白色下柜带锁</p>
	3		班椅	常规	件	9	<p>1、全新尼龙材质，抗老化。</p> <p>2、面料采用优质西皮，条纹网加海绵，使坐感更加舒适。</p> <p>3、连体扶手，更好的支撑靠背的承重能力。</p> <p>4、任意角度锁定方盘。可升降，不带逍遥，5，拉深下沉 85 汽杆。6、高强度尼龙脚，7、55 黑轮，115 公斤负重下转动 10 万周无故障。8、可躺 155 度，方盘可以任意锁定可躺角度，</p>
档案管理室（2人）	4		职员卡座	1500*1500*1200	件	2	<p>具体以图纸为准（含活动午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗</p>



							<p>拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>
	5		职员椅	常规	件	2	<p>1. 面料：采用抗撕拉高密度网布、高弹透气，持久回弹不易变形。</p> <p>2. 座包：采用高密度纯棉+木板，舒适双层称重，安全耐用不变形。高回弹久坐不累。</p> <p>3. 材质：采用尼龙材质，整椅采用圆角蝴蝶设计，避免磕碰</p> <p>4. 扶手：尼龙扶手，可 90° 收纳调节，可节省 2 m² 空间，扶手面采用透气面料，贴合肘部柔软舒适。</p> <p>5. 弓形架：管壁采用 2.0 厚度三层喷漆防锈黑漆架子。</p>
	6	<p>9</p> 	矮柜	2100*360*900	件	1	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
片区 01	7		职员卡座	1500*1700*1200	件	4	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM (MFC)，配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p>

							4.突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。
	8		职员椅	常规	件	4	<p>1. 面料：采用抗撕拉高密度网布、高弹透气，持久回弹不易变形。</p> <p>2. 座包：采用高密度纯棉+木板，舒适双层称重，安全耐用不变形。高回弹久坐不累。</p> <p>3. 材质：采用尼龙材质，整椅采用圆角蝴蝶设计，避免磕碰</p> <p>4. 扶手：尼龙扶手，可 90° 收纳调节，可节省 2 m² 空间，扶手面采用透气面料，贴合肘部柔软舒适。</p> <p>5. 弓形架：管壁采用 2.0 厚度三层喷漆防锈黑漆架子。</p>
	9		矮柜	1500*400*900	件	2	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
片 02	10		职员卡座	1500*1700*1200	件	4	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>

片区03	11		职员椅	常规	件	4	<p>1. 面料：采用抗撕拉高密度网布、高弹透气，持久回弹不易变形。</p> <p>2. 座包：采用高密度纯棉+木板，舒适双层称重，安全耐用不变形。高回弹久坐不累。</p> <p>3. 材质：采用尼龙材质，整椅采用圆角蝴蝶设计，避免磕碰</p> <p>4. 扶手：尼龙扶手，可 90° 收纳调节，可节省 2 m² 空间，扶手面采用透气面料，贴合肘部柔软舒适。</p> <p>5. 弓形架：管壁采用 2.0 厚度三层喷漆防锈黑漆架子。</p>
	12		矮柜	1500*400*900	件	2	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
	13		职员卡座	1500*1700*1200	件	4	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>

片区04	14		职员椅	常规	件	4	<p>1. 面料：采用抗撕拉高密度网布、高弹透气，持久回弹不易变形。</p> <p>2. 座包：采用高密度纯棉+木板，舒适双层称重，安全耐用不变形。高回弹久坐不累。</p> <p>3. 材质：采用尼龙材质，整椅采用圆角蝴蝶设计，避免磕碰</p> <p>4. 扶手：尼龙扶手，可 90° 收纳调节，可节省 2 m² 空间，扶手面采用透气面料，贴合肘部柔软舒适。</p> <p>5. 弓形架：管壁采用 2.0 厚度三层喷漆防锈黑漆架子。</p>
	15		矮柜	1500*400*900	件	2	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
	16		职员卡座	1500*1700*1200	件	6	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>
17		职员椅	常规	件	6	<p>1. 面料：采用抗撕拉高密度网布、高弹透气，持久回弹不易变形。</p> <p>2. 座包：采用高密度纯棉+木板，舒适双层称重，安全耐用不变形。高回弹久坐不累。</p>	

							<p>坐不累。</p> <p>3. 材质：采用尼龙材质，整椅采用圆角蝴蝶设计，避免磕碰</p> <p>4. 扶手：尼龙扶手，可 90° 收纳调节，可节省 2 m² 空间，扶手面采用透气面料，贴合肘部柔软舒适。</p> <p>5. 弓形架：管壁采用 2.0 厚度三层喷漆防锈黑漆架子。</p>
	18		矮柜	1500*400*900	件	2	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
	19		矮柜	800*400*900	件	5	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
片区 05	20		职员卡座	1500*1700*1200	件	6	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>

片区06	21		职员椅	常规	件	6	<p>1. 面料：采用抗撕裂高密度网布、高弹透气，持久回弹不易变形。</p> <p>2. 座包：采用高密度纯棉+木板，舒适双层称重，安全耐用不变形。高回弹久坐不累。</p> <p>3. 材质：采用尼龙材质，整椅采用圆角蝴蝶设计，避免磕碰</p> <p>4. 扶手：尼龙扶手，可 90° 收纳调节，可节省 2 m² 空间，扶手面采用透气面料，贴合肘部柔软舒适。</p> <p>5. 弓形架：管壁采用 2.0 厚度三层喷漆防锈黑漆架子。</p>
	22		矮柜	1500*400*900	件	6	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
	23		职员卡座	1500*1700*1200	件	6	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>

10区07	24		职员椅	常规	件	6	<p>1. 面料：采用抗撕拉高密度网布、高弹透气，持久回弹不易变形。</p> <p>2. 座包：采用高密度纯棉+木板，舒适双层称重，安全耐用不变形。高回弹久坐不累。</p> <p>3. 材质：采用尼龙材质，整椅采用圆角蝴蝶设计，避免磕碰</p> <p>4. 扶手：尼龙扶手，可 90° 收纳调节，可节省 2 m² 空间，扶手面采用透气面料，贴合肘部柔软舒适。</p> <p>5. 弓形架：管壁采用 2.0 厚度三层喷漆防锈黑漆架子。</p>
	25		矮柜	1500*400*900	件	2	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
	26		职员卡座	1500*1700*1200	件	6	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>
27		职员椅	常规	件	6	<p>1. 面料：采用抗撕拉高密度网布、高弹透气，持久回弹不易变形。</p> <p>2. 座包：采用高密度纯棉+木板，舒适双层称重，安全耐用不变形。高回弹久</p>	

片 区 8							<p>坐不累。</p> <p>3. 材质：采用尼龙材质，整椅采用圆角蝴蝶设计，避免磕碰</p> <p>4. 扶手：尼龙扶手，可 90° 收纳调节，可节省 2 m² 空间，扶手面采用透气面料，贴合肘部柔软舒适。</p> <p>5. 弓形架：管壁采用 2.0 厚度三层喷漆防锈黑漆架子。</p>
	28		矮柜	1500*400*900	件	2	<p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，层板 25MM；</p> <p>2. 柜体参数化组合，以叠加变量形成丰富的组合变化方式，模块组合分为四门；</p> <p>3. 门全外挂式设计，简约风格，标配品牌锁具、缓冲门铰。</p>
	29		职员卡座	1500*1700*1200	件	6	<p>具体以图纸为准（含午休床）</p> <p>1. 全部采用 E0 环保 MFC 材质标准，台面、侧脚 25MM；</p> <p>2. 标准式三抽活动柜，采用 16MM（MFC），配置三木抽屉，采用铝合金材质暗拉手，三节道轨；</p> <p>3. 主桌连接方式采用三角连接支撑件，以悬空方式，在强化结构的基础上，增加层次感，底部对应同色系支撑脚可调节；</p> <p>4. 突破传统木制结构桌组定义，以简约设计风格，实用主义为主体，结合色系点缀，实现产品风格重新建立。</p>
30		职员椅	常规	件	6	<p>1. 面料：采用抗撕裂高密度网布、高弹透气，持久回弹不易变形。</p> <p>2. 座包：采用高密度纯棉+木板，舒适双层称重，安全耐用不变形。高回弹久坐不累。</p> <p>3. 材质：采用尼龙材质，整椅采用圆角蝴蝶设计，避免磕碰</p> <p>4. 扶手：尼龙扶手，可 90° 收纳调节，可节省 2 m² 空</p>	



							间,扶手面采用透气面料,贴合肘部柔软舒适。 5.弓形架:管壁采用2.0厚度三层喷漆防锈黑漆架子。
	31		矮柜	1500*400*900	件	1	1.全部采用E0环保MFC材质标准,层板25MM; 2.柜体参数化组合,以叠加变量形成丰富的组合变化方式,模块组合分为四门; 3.门全外挂式设计,简约风格,标配品牌锁具、缓冲门铰。
	32		矮柜	800*400*900	件	5	1.全部采用E0环保MFC材质标准,层板25MM; 2.柜体参数化组合,以叠加变量形成丰富的组合变化方式,模块组合分为四门; 3.门全外挂式设计,简约风格,标配品牌锁具、缓冲门铰。
中会议室01-03	33		会议桌	3600*1200*760	件	3	1、面材:基材采用优质环保E0级密度板,德国迪芬巴赫连续压机生产,甲醛释放量<3mg/100g,密度≥0.7g/cm <sup>3</sup> ;采用优质纸贴面、水性油墨,阻燃、耐磨、抗静电;表面浮雕纹路处理。 2、封边:符合国标要求的封边带,确保有机挥发物(voc)≤550g/l,重金属含量:汞<50mg/kg、铅<80mg/kg、钡<90mg/kg; 3、结构:台面5个模块组成,采用白色搭配镶嵌皮纹工艺处理。面通过斜切角的设计元素打破方正的外观。底部采用大斜面作为支撑下脚,让整体感觉更加稳固,利落大方的线条设计,带来颇具视觉冲击力的震撼效果,配OEFG312翻盖线盖,配OECZ004上装式插座。

	34		会议椅	常规	件	30	<p>1、人体工程学设计，人体仿生工程技术，贴合人体。</p> <p>2、面料：采用国内知名品牌，面料亲肤透气，网布触感柔软，轻薄透气，及有较好的回弹力，具有较好的柔软性。</p> <p>3、靠背：采用人体工程学曲线设计，更加贴合人体腰部，缓解腰部疲劳</p> <p>4、海绵：海绵采用一体成型高密度海绵定型海绵，海绵密度大于 45kg/m<sup>3</sup>，回弹率≥35%，环保工艺无异味，健康环保，回弹力强、全系标配，使椅子久坐不变形。</p> <p>5、底壳：加厚底壳使椅子很好的防尘，立体感强，外观厚实大气上档次。</p> <p>5、扶手：2D 可前后、升降扶手，PU 软面舒适支撑</p> <p>6、架子：采用足 2.0 厚度你精抛喷漆弓形架，表面有防氧化、抗刮花合金护层</p>
党群活动室	35		培训桌	1800*450*750	件	18	<p>优质 MFC，符合国际 E0 级环保标准；</p> <p>台面 25MM，下脚铝合金喷涂材质，可翻面。</p>
	36		培训椅	常规	件	54	<p>面料：办公网布饰面座</p> <p>海绵：42 密度高弹力海绵</p> <p>配件：尼龙加玻纤靠背，带铝合金活动链接件，座板可翻转</p> <p>架子：1.5 厚灰色喷涂旦管架</p>
档案室	37		密集柜	11400*1600*2400	立方	43.776	<p>1. 轨道采用 20*20 方刚制作，底架分段组合，加工精度高，具有对接互换性；</p> <p>2. 传动机构采用链条和精密平面和轴承，传动灵活平稳；</p> <p>3. 搁板与扣勾的支撑板，组合后平稳牢固，每层搁板均匀受重，单面为 50KG，双面 100KG；</p> <p>4. 每列均装有手刹车制动装置，边列装有锁具，用</p>

							于整体锁闭。 5. 接触面有缓冲和密封装置，具有良好的防尘、防鼠、防潮、防火功能。
--	--	--	--	--	--	--	--

## 第六章 投标文件格式

投标文件由商务部分（含资格审查文件）和技术部分组成，包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作并编写页码，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

序号	内 容
1	投标文件封面
2	目 录
3	法定代表人证明书和授权委托书（见格式文件 1）
4	投标函（见格式文件 2）
5	开标一览表（见格式文件 3）
6	报价明细表（见格式文件 4）
7	营业执照副本（经年检合格，未按规定年检的无效。分公司投标的，还需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书）
8	投标人认为有必要说明的其他资料
9	投标资格情况表（见格式文件 5）及附件
10	招标需求实质性响应条款一览表（见格式文件 6）
11	投标人商务情况表（见格式文件 7）及附件
12	技术（服务）方案

## 格式1 授权委托书

兹授权委托代理人姓名) 为我方委托代理人, 其权限是: 办理广州宏达工程顾问集团有限公司组织的“城市更新集团办公楼装修项目办公家具采购”(项目编号: TPA-2021-C1-112)的投标事宜。本授权书有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同, 自法定代表人签字之日起生效。

附: 代理人性别: \_\_\_\_\_ 年龄: \_\_\_\_\_ 职务: \_\_\_\_\_

身份证号码: \_\_\_\_\_

(营业执照等) 注册号码: \_\_\_\_\_

企业类型: \_\_\_\_\_

经营范围: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

法定代表人(负责人): (签名或盖章)

授权单位(单位公章):

委托代理人: (签名或盖章)

2019年 月 日

说明:

1. 法定代表人亲自签署“投标承诺函”的, 则无需提交本表。
2. “投标承诺函”由委托代理人签署的, 则须提交有单位公章、法定代表人的亲笔签名或盖章、委托代理人的亲笔签名或盖章的本文件, 三者缺一不可。
3. 非法人投标的, 负责人指《营业执照》上载明的负责人。

## 格式2 投标函

科学城（广州）城市更新集团有限公司：

我方收到贵方关于“城市更新集团办公楼装修项目办公家具采购”（项目编号：TPA-2021-C1-112）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。决定投标本项目，据此我方承诺如下：

1. 我方的投标文件在投标截止日后 180 天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目合同执行期满日为止。

2. 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3. 我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

4. 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

5. 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标，或中标后未在规定时间内签订合同并送贵方备案的，贵方将不退还投标保证金。

6. 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行和甲方合同中的全部条款并按照《招标代理服务费用通知书》的要求向广州宏达工程顾问集团有限公司足额交纳招标代理服务费。

7. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8. 所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地址（邮编）		传真	
电话、手机		联系人（职务）	

投标人（单位公章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：2019 年 月 日

说明：1. 由委托代理人签署的，需附“授权委托书”（参照格式1）。

2. 本格式文件内容不得擅自删改。

### 格式3 开标一览表

项目名称：城市更新集团办公楼装修项目办公家具采购

项目编号：TPA-2021-C1-112

[货币单位：人民币元]

序号	区域	金额(元)	备注
1	6F 办公区域		
2	7F 办公区域		
3	8F 办公区域		
含税（13%）合计			

投 标 人（单位公章）：

日 期：2021 年 月 日

填报要求：

1. 投标总报价包括设计、生产、包装、运输及保险、安装（含安装前的仓储及保管）、随机零配件、标配工具、调试、培训、质量保证服务、各项税费及合同实施过程中其他不可预见的一切费用。

格式4 报价明细表

区域	序号	品名	规格	单位	数量	说明 (特征描述)	单价	合价
6层办公家具								
经理室	1	班台		件	7			
	2	背柜		件	7			
	3	班椅		件	7			
部门1	4	职员卡座		件	9			
	5	职员椅		件	9			
	6	主管屏风卡座		件	2			
	7	班椅		件	2			
	8	矮柜		件	3			
	9	矮柜		件	6			
部门2	10	职员卡座		件	8			
	11	职员椅		件	8			
	12	主管屏风卡座		件	2			
	13	班椅		件	2			
	14	矮柜		件	4			
	15	矮柜		件	3			
部门3	16	职员卡座		件	21			
	17	职员卡座		件	2			
	18	职员椅		件	23			
	19	主管屏风卡座		件	2			
	20	班椅		件	2			
	21	矮柜		件	7			
	22	矮柜		件	5			



部门 4	23	职员卡座		件	9			
	24	职员椅		件	9			
	25	主管屏风卡座		件	2			
	26	班椅		件	2			
	27	矮柜		件	4			
	28	矮柜		件	6			
部门 5	29	职员卡座		件	9			
	30	职员椅		件	9			
	31	主管屏风卡座		件	2			
	32	班椅		件	2			
	33	矮柜		件	4			
	34	矮柜		件	5			
部门 6	35	职员卡座		件	6			
	36	职员椅		件	6			
	37	主管屏风卡座		件	2			
	38	班椅		件	2			
	39	矮柜		件	3			
	40	矮柜		件	5			
部门 7	41	职员卡座		件	4			
	42	职员椅		件	4			
	43	主管屏风卡座		件	2			
	44	班椅		件	2			
	45	矮柜		件	5			
档案室	46	保密柜		件	2			
	47	保密柜		件	3			

中会议室 1	48	会议桌		件	1			
	49	会议椅		件	12			
中会议室 2	50	会议桌		件	1			
	51	会议椅		件	10			
中会议室 3	52	会议桌		件	1			
	53	会议椅		件	8			
小会议室 1+2	54	会议桌		件	2			
	55	会议椅		件	8			
小 计								
7层办公家具								
区域	序号	品名	规格	单位	数 量	说明(特征描述)	单价	合价
领导办公室 1	1	班台		件	1			
	2	文件柜		件	1			
	3	深班前椅		件	2			
	4	3+1 沙发		组	1			
	5	茶几		件	1			
	6	边几		件	1			
领导办公室 2	7	班台		件	1			
	8	文件柜		件	1			
	9	深班前椅		件	2			
	10	3+1 沙发		组	1			
	11	茶几		件	1			
	12	边几		件	1			
领导办公室 3	13	斜脚班台左副		件	1			
	14	背柜		件	1			

	15	浅色班椅		件	1			
	16	浅班椅		件	2			
	17	浅沙发		件	1			
	18	浅休闲凳		件	2			
	19	茶几		件	1			
领导办公室 4	20	直脚班台右副		件	1			
	21	背柜		件	1			
	22	深色班椅		件	1			
	23	深班椅		件	2			
	24	深沙发		件	1			
	25	深休闲凳		件	2			
	26	茶几		件	1			
领导办公室 5	27	斜脚班台左副		件	1			
	28	背柜		件	1			
	29	浅色班椅		件	1			
	30	浅班椅		件	2			
	31	浅沙发		件	1			
	32	浅休闲凳		件	2			
	33	茶几		件	1			
领导办公室 6	34	直脚班台右副		件	1			
	35	背柜		件	1			
	36	深色班椅		件	1			
	37	深班椅		件	2			

	38	深沙发		件	1			
	39	深休闲凳		件	2			
	40	茶几		件	1			
领导办公室 7	41	斜脚班台左副		件	1			
	42	背柜		件	1			
	43	实木班椅		件	1			
	44	深班椅		件	2			
	45	深沙发		件	1			
	46	深休闲凳		件	2			
	47	茶几		件	1			
领导办公室 8	48	斜脚班台右副		件	1			
	49	背柜		件	1			
	50	浅班椅		件	1			
	51	浅班前椅（与 02 调换）		件	2			
	52	浅沙发（与 02 调换）		件	1			
	53	浅休闲凳（与 02 调换）		件	2			
	54	茶几		件	1			
领导办公室 9	55	直脚班台左副		件	1			
	56	背柜		件	1			
	57	实木班椅		件	1			
	58	深班椅		件	2			
	59	深沙发		件	1			
	60	深休闲凳		件	2			
	61	茶几		件	1			

领导办公室 10	62	直脚班台左副		件	1			
	63	背柜		件	1			
	64	实木班椅		件	1			
	65	深班椅		件	2			
	66	深沙发		件	1			
	67	深休闲凳		件	2			
	68	茶几		件	1			
领导办公室 11	69	斜脚班台右副		件	1			
	70	背柜		件	1			
	71	实木班椅		件	1			
	72	深班椅		件	2			
	73	深沙发		件	1			
	74	深休闲凳		件	2			
	75	茶几		件	1			
备用办公室 1	76	斜脚班台右副		件	1			
	77	背柜		件	1			
	78	浅班椅		件	1			
	79	浅班椅		件	2			
	80	浅沙发		件	1			
	81	浅休闲凳		件	2			
	82	茶几		件	1			
备用办公室 2	83	斜脚班台左副		件	1			
	84	背柜		件	1			
	85	浅色班椅		件	1			
	86	浅班椅		件	2			

	87	浅沙发		件	1			
	88	浅休闲凳		件	2			
	89	茶几		件	1			
总监办公室 (3间)	90	班台		件	3			
	91	背柜		组	3			
	92	班椅		件	3			
	93	班前椅		件	6			
	94	三人沙发		组	3			
综合部经理	95	班台		件	1			
	96	背柜		件	1			
	97	班椅		件	1			
综合办(20人)	98	主管屏风卡座		件	2			
	99	班椅		件	2			
	100	矮柜		件	6			
	101	矮柜		件	7			
	102	保密柜		件	2			
	103	屏风位		件	15			
	104	职员椅		件	15			
大会议室	105	会议桌		件	1			
	106	条桌		件	4			
	107	会议椅		件	44			
党员活动室	108	会议桌		件	1			
	109	会议椅		件	10			
中会议室	110	会议桌		件	1			
	111	会议椅		件	10			

前台等候区	112	接待沙发		组	1			
	113	单椅		组	2			
	114	茶几		组	1			
小 计								
<b>8层办公家具清单</b>								
区域	序号	品名	规格	单位	数量	说明(特征描述)	单价	合价
经理室	1	班台		件	9			
	2	背柜		件	9			
	3	班椅		件	9			
档案管理室 (2人)	4	职员卡座		件	2			
	5	职员椅		件	2			
	6	矮柜		件	1			
片区 01	7	职员卡座		件	4			
	8	职员椅		件	4			
	9	矮柜		件	2			
片区 02	10	职员卡座		件	4			
	11	职员椅		件	4			
	12	矮柜		件	2			
片区 03	13	职员卡座		件	4			
	14	职员椅		件	4			
	15	矮柜		件	2			
片区 04	16	职员卡座		件	6			
	17	职员椅		件	6			
	18	矮柜		件	2			
	19	矮柜		件	5			

片区 05	20	职员卡座		件	6			
	21	职员椅		件	6			
	22	矮柜		件	6			
片区 06	23	职员卡座		件	6			
	24	职员椅		件	6			
	25	矮柜		件	2			
片区 07	26	职员卡座		件	6			
	27	职员椅		件	6			
	28	矮柜		件	2			
片区 08	29	职员卡座		件	6			
	30	职员椅		件	6			
	31	矮柜		件	1			
	32	矮柜		件	5			
中会议室 01-03	33	会议桌		件	3			
	34	会议椅		件	30			
党群活动室	35	培训桌		件	18			
	36	培训椅		件	54			
档案室	37	密集柜		立方	43.776			
小 计								
合 计（含税价）								

填报要求：

1、该表根据办公家具清单进行编制。投标人如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

2、本项目采用综合单价包干的形式，综合单价已包含为完成本合同范围内所涉及一切工作的费用（不含通风费），包括但不限于标的家具设计、生产、包装、运输及保险、安装（含安装前的仓储及保管）、随机零配件、标配工具、调试、培训、质量



保证服务及合同实施过程中其他不可预见的工作等产生的一切费用。

格式 5 投标资格情况表

资格条件要求	内容或数据	查阅指引
企业营业执照		见《投标文件》第__页。
<p>“信用中国”网站 (www.creditchina.gov.cn) “记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”；中国政府采购网 (www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录” 记录查询网页截图</p>		见《投标文件》第__页。

## 格式6 实质性响应条款一览表

序号	实质性响应条款	投标人响应情况	差异
1			
2			
3			
4			
5			
.....			

说明：

1. 本表所列★条款必须一一予以响应，“投标人响应情况”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。
2. 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

## 格式 7 投标人商务情况表

评审项目	内容或数据	查阅指引
		见《投标文件》第__页
		见《投标文件》第__页
		见《投标文件》第__页
		见《投标文件》第__页
		见《投标文件》第__页
.....		见《投标文件》第__页

要求：请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为 0 分。